




# GROUPE DEROGNAT


Catalogue 2023/2024



Les spécialistes du matériel, de l'outillage et des fournitures  
pour le travail de la pierre depuis 1928



# GRUPE DEROGNAT



**7**  
magasins

**3**  
unités  
de production

**7 000**  
références disponibles  
sur stock

**10 000 m<sup>2</sup>**  
d'entrepôts

**20 000**  
expéditions par an

[www.derognat.com](http://www.derognat.com)

# SOMMAIRE

## OUTILLAGE

p. 6 à 21

Disques diamant pour matériel portatif	p. 6 & 7
Disques diamant pour débiteuse	p. 8
Outillage diamant à main	p. 9
Fraises et meules	p. 10 & 11
Disques de polissage	p. 12 & 13
Outillage diamant	p. 14 à 17
Forets diamant pour matériel portatif	p. 18
Câbles diamant pour matériel portatif	p. 19
Gamme Diamut	p. 20 & 21

## FOURNITURES

p. 22 à 61

Fournitures ornement	p. 22 à 25
Petit outillage	p. 26 à 29
Colles et mastics	p. 30 à 32
Outils de métrage	p. 34
Disque abrasifs	p. 35
Outils de finition	p. 36
Sangles et cordages	p. 37
Outils de précision	p. 38
Outils de pose et stockage	p. 39
Matériel de traitement	p. 40 à 42
Protections du corps	p. 44 à 46
Outils de travail de la pierre	p. 48 à 57
Mèches et forets	p. 58
Matériel de montage et fixation	p. 59
Sac à gravats	p. 60
Matériel de décoration	p. 61

## **MATÉRIEL**

**p. 62 à 91**

Outils de gravure	p. 62
Outils de ponçage	p. 63
Sableuses Derognat	p. 64
Matériel à air comprimé	p. 65 et 66
Compresseurs thermiques	p. 67
Compresseurs électriques	p. 68
Matériel hydraulique	p. 69
Matériel de manutention	p. 70 à 74
Matériel funéraire	p. 75
Outillage à main	p. 76 et 77
Débiteuses Nuova Mondial Mec®	p. 78 et 79
Gamme Righetti	p. 80 et 81
Ventouses	p. 82
Matériel de production	p. 83 à 91

## **ABRASIFS**

**p. 92 à 97**

Abrasifs agglomérés	p. 92 à 96
Abrasifs pour sablage	p. 97

## **PHOTOS PORCELAINE**

**p. 98**

Reproductions sur porcelaine - catalogue Mannino	p. 98
--	-------

## **INDEX**


**p. 100 à 102**

**Disque assiette marbre**

Ø	REF.
125	DISQ088490
160	DISQ088500

**Disque secteur marbre**

Ø	REF.
125	DISQ088510
160	DISQ088505

**Coupe et ponce marbre triangle diamanté 2 faces, sciage et surfacage**

Ø	REF.
125	125TRI
160	150TRI
230	230TRI

**Coupe et ponce marbre triangle KGS Cobra, sciage et surfacage M14/200**

Ø	REF.
115 1face	17693
125 1face	17692
125 2 faces	17697
230 2 faces	17699

**Jante continue marbre**

Ø	REF.
50	DISQ088470
75	DISQ088475
100	DISQ088480
120	DISQ088484

**Spécial pierre tendre abrasive, le disque "Twister" segments soudés laser + 1 face dépôt électro. Tôle ventilée + flasque**

Ø	REF.
125	TWIST125F
230	TWIST230F

**Tige de montage 6 mm pour disque Ø 50 ou 75**

REF. DISQ089477

**Disque diamant 3 renforts, montage M14**

Ø 125 REF. DISQ01253R



« Petites images d'une grande industrie »

## Coupe et ponce granit à sec Fritté pour scier et surfacer avec le même disque

Ø 115 REF. 115GS




## Petits diamètres Turbo Ø50 pour tige 6 mm Granit

Ø	REF.
50 S/tige 6 mm	TURBO50
80 en 14/200	TURBO80M14



## Tôle lisse, segments soudés laser

Ø	REF.
115	TRIEF115
125	TRIEF125
125 + flasque	TRIEF125F
150 + flasque	TRIEF150F
230	TRIEF230
230 + flasque	TRIEF230F



Spécial granit utilisation intensive. Flasque acier

## Tôle lisse, jante continue granit Sankyo RK

Ø	REF.
115	DISQ087449
125	DISQ088451
125 + flasque	DISQ087448
230	DISQ087452
230 + flasque	DISQ087454



## Tôle ventilée, jante continue granit Sankyo SDE

Ø	REF.
115	DIS088735
125	DIS088740
125 + flasque	DIS088742
150	DIS088750
150 + flasque	DIS088755
230	DIS088780
230 + flasque	DIS088785



## Sprinter tôle renforcée Sankyo SD

Ø	REF.
125	SPRINT125
125 + flasque	SPRINT125F
150	SPRINT150
230	SPRINT230
230 + flasque	SPRINT230F



## Spécial composite tôle mince 1,2 mm + renfort

Ø	REF.
115 22,2	DISQCOMPO115
125 14/200	DISQCOMPO125



## Disque grès porcelaine jante continue

Ø 125 REF. DISQBP125



## Jante continue Dekton céramique

Ø 125 M14 REF. DISQ125MJCDC



## Disque assiette granit

Ø	REF.
125	DISQ088300
180	DISQ088310



## Coupe et ponce granit composite

Ø 125 M14 REF. 125GSCOMP




## Segments, produits abrasifs (brique grès) avec flasque 14/200


Ø	REF.
TRIEFUS	SPE5
125	41SPE5125
230	41SPE5230



**Disque diamant**  
pour **pierre,**  
**marbre,**  
**granit,**  
**grès,**  
**composites,**  
...



- Tous diamètres (de 300 à 3000 mm)
- Brasage sur mesure dans nos ateliers
- Rectification, planage, tensionnage...
- Montage sur site pour grands diamètres



**Disque neuf ou recharge**

**Remise en état**

**Montage « à la carte »**

**Renseignements sur demande**

**Vous avez satiné**  
**un disque avec**  
**une pierre ou un**  
**granit trop dur**  
**ou appliqué une**  
**mauvaise vitesse**  
**de rotation ?**



Grâce à notre  
**BLOC À AVIVER,**  
vous donnerez une  
nouvelle jeunesse  
à votre disque.

**REF : BLOC100**



## Affûtage diamant

### • Brique de diamant

100 x 50 BRIQ088811

150 x 50 BRIQ088812



## Affuteuse à meule transparente : p. 75

### • Pierre à aiguiser

Pour l'affûtage de ciseaux  
forets, outils de coupe.

Humidifier lors de l'affûtage  
avec de l'huile ou de l'eau

REF. 3120152



**KGS**

## Diapad à main 90 x 55

N°	GRAIN	REF.
1 Vert	60/80	DIAP087560
2 Noir	120/140	DIAP087561
3 Rouge	180/240	DIAP087562
4 Jaune	360/400	DIAP087563
5 Blanc	500 résine	DIAP087564
6 Bleu	1500 résine	DIAP087565

Formes 1/2 rond ou 1/4 de rond sur demande



## Patin avec feuille diamantée Velcro

Feuille 125x70	GRAIN	REF.	
N°1	VERT	60	FEUI 001
N°2	NOIR	180	FEUI 002
N°3	ROUGE	280	FEUI 003
N°4	JAUNE	500	FEUI 004
N°5	BLANC	1800	FEUI 005
N°5	BLANC	1800	FEUI 005
N°6	BLEU	2500	FEUI 006
Le patin-support seul			Cal 05742



## Pointe à tracer diamant

### • Rexid manche bois

REF. POIN088857

### • Staedtler

pointe rétractable

REF. POI153


### • Recharge

REF. POI154




## Fraise dépôt-électro : **MARBRE** tige 3 mm

LETTRE	REF.	LETTRE	REF.
A	FRAI088524	E	FRAI088201
B	FRAI088529	F	DISQ088538
C	FRAI088516	G	DISQ088534
D	FRAI088521		



## Coffret 50 fraises

sur tige de Ø 3 mm  
REF. SET503



## Coffret 20 fraises

sur tige de Ø 6 mm  
REF. SET206



## Fraise carbure de tungstène : **PIERRE TENDRE** denture croisée

- Boule Ø 6 REF. FRAI295819
- Droit bout plat REF. FRAI295532
- Droit bout rond REF. FRAI295694
- Elliptique REF. FRAI295909
- Ogive REF. FRAI296062



## Fraise diamant fritté : **GRANIT**

Queue de 3 mm



Queue de 6 mm



## Spécial gravure

Mini disque

- Ø 10 x EP 1,2 mm REF. FRAI006
- Ø 15 x EP 1,2 mm REF. FRAI005
- Ø 20 x EP 1,2 mm REF. FRAI004



## Fraise diamant fritté

queue de 3 mm

Coffret de 10 paires  
REF. FRAI3JEU10



## Meule rainurage escalier à sec

“La solution moderne pour faire des bandes antidérapantes”

Montage M14 à double butée

- 1 bande de 25 mm réglable à 14, 19 et 24 mm du bord pour pierre, marbre, granit, grès et agglomérés

REF. MEUL25ESC



- 4 bandes de 3 mm réglable à 20 mm du bord, uniquement sur PIERRE et MARBRE


REF. MEUL30ESC



## Meule de forme

- Ø 70 X 40 D427 M24

REF. MEUL088651



## Meule de forme type MFT M14/200

Utilisation à sec avec meuleuse type BOSCH


PIERRE et MARBRE

Ø	REF.
R10	MEUL088640
R15	MEUL088650
R20	MEUL088660



- Ø 50 X 40 D427 M14

REF. MEUL088652



- Ø 40 X 30 T6

REF. MEUL088653



## COMPOSITE

Ø	REF.
R10	MEUL088610
R15	MEUL088615
R20	MEUL088620



## Plateau pour marbre D 427

filetage 24/200

Ø	REF.
115	PLAT088100
150	PLAT088115



Pour granit : p. 15

## Disque Ceramik à sec Ø 100

Velcro pour granit et composites


Utilisation à l'eau sur composite pour un meilleur résultat

GRAIN	REF.
1 Bleu foncé	CERA50
2 Jaune	CERA100
3 Orange	CERA200
4 Rouge	CERA400
5 Vert	CERA800
6 Bleu clair	CERA1500
7 Brun	CERA3000
Buff clair	CERABC
Buff foncé	CERABF



## Disque de polissage à eau Speedline QRS Ø 100 Velcro


GRAIN	REF.
0 Gris	SPEED1000
1 Vert	SPEED1001
2 Noir	SPEED1002
3 Rouge	SPEED1003
4 Jaune	SPEED1004
5 Blanc	SPEED1005
6 Bleu	SPEED1006
7 Orange	SPEED1007



**KGS**

## Disque de polissage à sec Swiflex Ø 100 Velcro pour granit

GRAIN	REF.
60 Vert	DISQ087609
120 Noir	DISQ087611
220 Rouge	DISQ087612
400 Jaune	DISQ087613
500 Blanc	DISQ087614
1000 Bleu	DISQ087615
3000 Orange	DISQ087616



**KGS**

## Disque Hybrid CLS avec centreur Ø 100 Velcro pour granit

GRAIN	REF.
30 Gris	HYB00
50 Gris	HYB0
60 Vert	HYB1
120 Noir	HYB2
200 Rouge	HYB3
400 Jaune	HYB4
800 Blanc	HYB5
1500 Bleu	HYB6
3000 Orange	HYB7



**KGS**

## Disque de polissage à eau Velcro souple Ø 115 pour pierre et marbre

GRAIN	REF.
1 Vert	DISQ087576
2 Noir	DISQ087577
3 Rouge	DISQ087578
4 Jaune	DISQ087579
5 Blanc	DISQ087580
6 Bleu	DISQ087581



**3M**

## Disque WW eco à eau Ø 100 Velcro pour granit

GRAIN	REF.
30 Violet	WW30
50 Jaune fluo	WW50
100 Rouge	WW100
200 Jaune	WW200
400 Bleu	WW400
800 Vert	WW800
1500 Orange	WW1500
3000 Rose	WW3000



## Porte disque Velcro M14 ou Fixo

Ø 100 Fixo Mousse

Ø 100 Fixo Rigide

Ø 100 M14 Mousse

Ø 100 M14 Rigide

Ø 100 M14 Rigide avec centreur

Ø 115 M14 Mousse dure

Ø 115 M14 Rigide

Ø 120 M14 Mousse souple

Ø 125 M14 Rigide

PORT087587

PORT087582

PORT087585

PORT087584

PORT085589

PORT087586

PORT087581

PORT087583

PORT087588



Adaptation papier  
et porte-disque SAIT : p. 35

## Disque de polissage résine blanc 3 steps Ø 100 Velcro granit/composite

N°	VELCRO
1	3STEP1
2	3STEP2
3	3STEP3
Jeu 1/2/3	3STEPJEU




## Disque hybrid à lamelles

Ø	100% DIAMANT	HYBRID T
Grain 50	HYBLAM50M14	
Grain 60	HYBLAM60M14	28088
Grain 120	HYBLAM120M14	28089
Grain 200	HYBLAM200M14	28090
Grain 400		27431



## Dia Ceramica quartz & composites Ø 100 Velcro gamme EX

GRAIN	REF.
100R	DIACERA100100
200R	DIACERA100200
500	DIACERA100500
1000	DIACERA1001000
2000	DIACERA1002000
3000	DIACERA1003000
Feutre	DIACERA100FEU



## Meule polissoir à chant droit Fixo type ZA

GRAIN	REF.
60	MEUL125ES60ZA
100	MEUL125ES100ZA
200	MEUL125ES200ZA
400	MEUL125ES400ZA
800	MEUL125ES800ZA
1800	MEUL125ES1800ZA
3500	MEUL125ES3500ZA



## Twincur résine EG2

Polissage des granits, marbre, quartz et céramique

GRAIN	Ø 125	Ø 150
50	TWINEG212550	TWINEG215050
100	TWINEG2125100	TWINEG2150100
200	TWINEG2125200	TWINEG2150200
500	TWINEG2125500	TWINEG2150500
1000	TWINEG21251000	TWINEG21501000
2000	TWINEG21252000	TWINEG21502000
3000	TWINEG21253000	TWINEG21503000
FEUTRE	TWINEG2125POL	TWINEG21505POL



**Meule diamant résine**

Ø 50 x 40 montage M14

Ø	REF.
50	MEULRS50
100	MEULRS100
200	MEULRS200
400	MEULRS400
800	MEULRS800
1500	MEULRS1500
3000	MEULRS3000



*Idéal pour machine avec arrosage central.  
Fonds fermés avec trous latéraux.*


**Pour l'ébauche****Meule diamant segmentée**

Ø 75 x 35 mm

REF. MEUL75350

**Ruban de polissage diamant**

N°	75 x 38	100 x 38
1 Vert	RUB087620	RUB087633
2 Noir	RUB087621	RUB087634
3 Rouge	RUB087622	RUB087635
4 Jaune	RUB087623	RUB087636
5 Blanc	RUB087624	RUB087637
6 Bleu	RUB087625	RUB087638
Roue Caoutch.	ROUE087619	ROUE087630
Flasque M14	FLAS087652	



**ARROSAGE LATÉRAL**  
Autres diamètres sur  
demande


**Pour vieillir**  
**Effet cuir avec ébauche**  
**en Fidiflex grain 30**

**Brosse fil diamant ou carbo**

Brosse Ø 100 et Ø 120

Fixation : escargot + M14/200

Très grande densité de poils.



*Existe en grain : 30/36/46/60/80/120/180/240/320 et 500.*

**Segment Frankfurt****Technologie exclusive :**

la partie large se trouve sur  
l'extérieur pour un meilleur  
travail



**Segments Frankfurt : p. 96**

**Boucharde carbure : p. 57**

## Meule de polissage FRV diamant hauteur 10mm. Pour polissoir à plat ou à chant

TYPE	REF.
90FRV HD10 mm	PLAT0907
125FRV HD10 mm	PLAT1205



Disponible dans les grains 30/40, 50/60 et 80/90.

## Segment B140 diamant (type Fickert 16 mm de diamant) pour polissoir à plat

TYPE	REF.
Grain 60/80	B1404050
Grain 100/120	B1406080
Grain 140/170	B140100120
Grain 200/220	B140140170
Grain 200/220	B140200220



## Plateau diamant 3 virgules Ø 100, filetage 24/200

TYPE	REF.
Bleu Ebauche	PLAT088815
Vert Semi finition	PLAT088817
Rouge Finition	PLAT088820



## Plateau "CHOC ABSORBER" avec caoutchouc amortisseur intégré Ø 100 M14


TYPE	REF.
0 Ebauche	PLATCHOC100



**Joint souple (Flector amortisseur) : p. 93**

## Plateau de polissage résine Ø 100, filetage 24/200

TYPE	REF.
N°2 Bleu	PLAT088680
N°3 Rouge	PLAT088681
N°4 Argent	PLAT088682



Autres diamètres et fixations de plateau sur demande.

## Plateau "FEROCE" avec caoutchouc amortisseur intégré Ø 100 M14

0 Ebauche REF. PLATCHOC101



## Plateau diamant Triefus double piste Ø 150, filetage 24/200

TYPE	REF.
PRG21 Ebauche	PLATPRG21E
PRG22 Moyen	PLATPRG22M



Idéal pour ciment et granito.

## Plateau diamant "ECO" Ø 100 M14

TYPE	REF.
0	ECO1
0 bi-bande	ECO1BB



Version bi-bande pour un meilleur refroidissement.


## Plateau "Super décapeur"

attaque même les peintures époxy

Ø 100 14/200

REF. PLATDEC

Convient également pour composites



## Plateau "Spécial composite"

idéal pour surfacer les dessous de plan type Dekton®

Ø 100 14/200

REF. PLATCOMP10030



## Meule à mouler type MFT granit à sec

1/4 de rond M14

TYPE

R10

R15

R20

R25



Utilisation sur meuleuse à sec type BOSCH ou MAKITA.

**Pour pierre et marbre**  
page 11.

## Meule diamant égouttoir

(rainurage) épaisseur 12,7mm

TYPE	REF.
Ø100 Ebauche	MEUL087514
Ø250 Ebauche	MEUL087515

La meule Ø 250 se monte sur votre débiteuse, les meules Ø 100 sur la **polisseuse égouttoir** page 63.



TYPE	REF.
Ø100 n°1 Vert	MEUL087401
Ø100 n°2 Noir	MEUL087402
Ø100 n°3 Rouge	MEUL087403
Ø100 n°4 Jaune	MEUL087404
Ø100 n°5 Blanc	MEUL087405
Ø100 n°6 Bleu	MEUL087406
Ø100 n°7 Feutre	MEUL087407
Polisseuse	MEUL087400





## Foret diamant T160

Couronne fine 1 mm 1/2 gaz

Ø	REF.		
3 mm	FORE089425	25 mm	FORE089455
4 mm	FORE089430	30 mm	FORE089456
5 mm	FORE089435	32 mm	FORE089457
6 mm	FORE089440	35 mm	FORE089458
7 mm	FORE089441	40 mm	FORE089460
8 mm	FORE089442	45 mm	FORE089459
10 mm	FORE089444	50 mm	FORE089461
12 mm	FORE089446	55 mm	FORE089464
14 mm	FORE089448	60 mm	FORE089462
16 mm	FORE089450	65 mm	FORE089463
18 mm	FORE089452	67 mm	FORE089465
20 mm	FORE089453	68 mm	FORE089468
22 mm	FORE089454		



## Foret diamant T160

Plein 1 fente latérale 1/2 gaz

Ø	REF.
5 mm	FORE089408
6 mm	FORE089410
8 mm	FORE089412
10 mm	FORE089414



## Mèche diamant

amovible, queue de 10

TYPE	REF.
5	FORE089205
6	FORE089206
7	FORE089207
8	FORE089208
10	FORE08921008
monture 1/2 gaz	FORE089426



## Foret diamant Mangetout

JC encoche 1/2 gaz

Ø	LONGUEUR UTILE	REF.
20	100	FORE20100
25	100	FORE25100
30	100	FORE30100
35	100	FORE35100
40	100	FORE40100
30	200	FORE30200
35	200	FORE350200
40	200	FORE40200
50	200	FORE50200
60	200	FORE60200



## Adaptation tournante 1/2 gaz

permet de transformer une perceuse d'atelier en perceuse à arrivée d'eau centrale.

Petit modèle sur mandrin  
REF. ADAP089414



Gros modèle à cône  
REF. ADAP089413

## Foret diamant à sec : GRANIT/COMPOSITE 14/200 super agressif

Ø	LONGUEUR UTILE	REF.
35	35	FOREGRA35
60	35	FOREGRA60
65	35	FOREGRA65



Pour perçage occasionnel sur site

## Foret diamant à sec M14/200

Ø	REF.
5	FORE05DRY
6	FORE06DRY
8	FORE08DRY
12	FORE12DRY
20	FORE20DRY
27	FORE27DRY
35	FORE20DRY
50	FORE50DRY
60	FORE60DRY
65	FORE65DRY
67	FORE67DRY



## Guide de perçage à ventouse

• Jusqu'à 50 mm  
REF. GUIDWETPM

• Jusqu'à 125 mm  
REF. GUIDWETGM



## Coffret perçage à sec

Utilisation de 1000 à 12000 T/mn

• Coffret 6 forets M14  
20/35/40/45/50/60 REF. FORECOFGM

• Coffret 8 forets M14  
5/6/8/10/12/14/15/16 REF. FORECOFPM



## Adaptation perceuse M14

REF. FAUDRY



## Coffret perçage à l'eau

4 Forets Ø 6/8/10/12  
1 guide de centrage  
1 adaptation tournante arrivée d'eau  
REF. FORECOF



## Câble diamant pour sciage PIERRE OU GRANIT



Assemblage et plastification dans notre usine.

Pour **GRANIT** :  
perle  $\varnothing$  8 mm et  $\varnothing$  9 mm au choix 36, 38 ou 40 perles au mètre.

Pour **MARBRE/PIERRE** :  
perle  $\varnothing$  8 mm et  $\varnothing$  9 mm.

Reconditionnement dans nos ateliers  
=  
délai rapide + maîtrise de la qualité



# DIAMUT

## Outils de machine à Commande Numérique

Le groupe DEROGNAT vous présente sa nouvelle gamme d'outils pour machine à Commande Numérique en partenariat avec Diamut.

Première monte des machines INTERMAC, DIAMUT fabrique des outils de qualité conçus en fonction des besoins du client, testés sur le terrain.

L'alliance DIAMUT - DEROGNAT vous permet aujourd'hui de disposer au meilleur prix des outils de haute qualité pour votre machine à Commande Numérique.



**Couronne à décaisser POUR GRANIT**

D92 mm x 30 mm

D602 aliage 50 + 6 trous



**Disque turbo granit**

avec renforts latéraux D150 M14



**Fraise black Storm D22 1/2 gaz**

• H35

• H45



**Pastille pour la coupe en passe**

Ø20 LU20 mm M12 granit et marbre

REF. DPT01D



**Fraise Dekton Ø20 mm 1/2 gaz**

• H25 REF. DDKFR10002

• H45 REF. DDKFR10001



**Ventouse**




**Cône Iso 40/Iso 5**

pour fraises et forets

REF. P611301500




**Feuille d'or 1<sup>er</sup> choix****Double, 80 x 80 mm, 1/2 jaune vif extra***1<sup>er</sup> choix, qualité supérieure en paquet de 500 feuilles également en carnet de 25 feuilles.***Libre ou adhérent****22 ou 23,6 cts**Qualité et  
aloi d'or garantis**Pour réaliser une dorure couleur "argent" sans oxydation****Feuille de Palladium libre***en carnet de 25 feuilles ou en paquet de 500 feuilles de 80 x 80 mm***Egalement disponible****Feuille d'argent (95 x 95) ou de cuivre (140 x 140)***(à vernir pour éviter l'oxydation naturelle de l'argent et du cuivre)***Brosse à or****Poil d'écureuil - Longueur 75 mm**

REF. 72

**Coussin à dorer en cuir****25 x 15 cm**

REF. 74

**Couteau à dorer lame inox**

REF. 75

**Blaireaux petits gris spécial dorure***Le plus utilisé pour l'application de la feuille d'or*

Ø	REF.
4	PINC248200
5	PINC248300
6	PINC248400



## Peinture lettre FRANCODUR®

### Peinture à séchage rapide

**FRANCODUR** est une laque de finition très brillante à base de résines alkydes, qui lui permet de résister aux intempéries et aux UV.

**FRANCODUR jaune** est plus particulièrement utilisée comme sous-couche pour l'application de la feuille d'or.

**FRANCODUR** s'applique au pinceau, à la brosse, au rouleau, au pistolet pneumatique ou airless.

Elle s'applique sur les pierres, métaux ferreux, alliages divers, convenablement apprêtée, bois ou plâtres, à l'intérieur ou à l'extérieur.

La peinture **FRANCODUR** existe en plusieurs teintes :

- Bleue, brune, grise, jaune vif, jaune moutarde, noire, rouge, verte, argent et or en pot de 105 ml.
- Blanche et jaune en pot de 105 ml, 1l. et 5l.



### Diluant Francodur

<b>250 ml</b>	REF. PEIN247500
<b>1 litre</b>	REF. PEIN247501
<b>5 litres</b>	REF. PEIN247505

### A SAVOIR :

**FRANCODUR** est bien évidemment conforme à toutes les normes en vigueur et **notamment aux normes REACH.**

### Mixtion à dorer Bidon de 250 ml

- **3 heures** REF. MIX025
- **12 heures** REF. MIX026

**Miscible avec la peinture Francodur pour ralentir la prise de la peinture**



### Accélérateur de séchage FRANCODUR dosage 1%

**Flacon 250 ml** REF. PEIN2501  
Pour un séchage quasi immédiat  
Rend la peinture blanche encore plus lumineuse



### Pinceaux

### Pinceaux *Raphaël*

Ø	SOIE	MARTRE	PLAT
2	248452	248340	
4	248454	248350	
6	248455	248360	36306
8	248456	248370	36308
10	248457	248380	36310
12	248458	248390	36312

Ø	BLAIREAU	PUTOIS	RECHAMPIR	RONDIN
1			PINC247500	
2			PINC247502	
3			PINC247503	
4		PINC248504	PINC247504	PINC248604
5			PINC247505	
6		PINC248506		PINC248606
8	PINC33008	PINC248508		PINC248608
10	PINC33010	PINC248510		



**Os de seiche**

Petit modèle

long. 15 cm en paquet de 10

REF. OS246350



Grand modèle

long. 25 à 30 cm à l'unité

REF. 26

**Pierre ponce marbrière**

Sac de 2 kg

REF. PIER247600

**Brique ponce Schumacher**

À l'unité

REF. BRIQ193300

**Couteau scalpel à découper et lames double affûtage**

• Mini aluminium REF. COUTO79901



• Mini super grip violet REF. COUTO79825



• Mini Finger REF. COUTO79971



• GM aluminium REF. COUTO79902



• Rétractable avec clip REF. COUTO79947

**Lames petit modèle**

- Boîte 10 lames REF. LAME079954
- Distributeur 15 lames REF. LAME0791115
- Boîte 100 lames REF. LAME0791115

**Lames grand modèle**

- Boîte 5 lames REF. LAME079025
- Boîte 10 lames REF. LAME079945

- Boîte 2 lames rétractable REF. LAME0791115





**Adhésif de protection et sablage Tesa**  
4443 : Caoutchouc 330 µ

**SABLAGE**

DIMENSION	REF.
<b>Ref. 4443</b>	
180 x 25	ADHE186497
300 x 25	ADHE186500
450 x 25	ADHE186600
500 x 25	ADHE186650
600 x 25	ADHE186660
1020 x 25	ADHE186675

**MASQUAGE**

DIMENSION	REF.
<b>Ref. 4316</b>	
25 x 25	ADHE187100
50 x 25	ADHE187200
<b>Ref. 4316</b>	
19 x 50	ADHE187246
50 x 50	ADHE187250
100 x 50	ADHE187252



Nous sommes découpeurs agréés

**Découpe gratuite**  
des laizes à vos dimensions  
sur demande

**Plotter de découpe : p. 63**


**Adhésif Grafitac bleu**  
Épaisseur 37,5 µ

DIMENSION	REF.
610 x 10	ADHE184610
1220 x 10	ADHE1841220



**Vinyle en rouleau de 25 m**  
Choix des épaisseurs et couleurs

DIMENSION	BEIGE 350 µ	BROWN 350 µ	BLUE 350 µ
500 x 25	BEIGE500	BROWN500	
610 x 25	BEIGE610	BROWN610	BLUE610



**Stencil 425 S Green Hartco**  
Longueur 9,14 m - Épaisseur 600 µ

LARGEUR	REF.
476	STEN260350
635	STEN260355



**Stencil Continentac bleu 3 épaisseurs**

Destiné aux presses de découpe  
REF. STEN260200



**Roulette presse Stencil**

Largeur 75 mm

REF. ROUL079310

**Colle 3M pour Stencil**

Spray 500 ml

REF. COU76

**Crayon gras Staedtler**

Boîte de 12 crayons

**OMNICHROM**

DÉSIGNATION	REF.
Rouge	CRAY201807
Jaune	CRAY201806
Blanc	CRAY201805
Bleu	CRAY201808
Noir	CRAY201804

**GLASOCHROM**

Rouge	CRAY201802
Jaune	CRAY201801
Blanc	CRAY201800
Bleu	CRAY201803
Noir	CRAY201799

*Omnichrom :  
s'efface assez facilement**Glasochrom permanent :  
pour écrire sur des granits  
polis et humides***Craies en boîte de 12**

COULEUR	STAEDTLER
Blanc	CRAI200508
Bleu	CRAI200506
Jaune	CRAI200505
Rouge	CRAI200507



COULEUR	LYRA 798
Rouge	CRAI201502
Jaune	CRAI201501
Bleu	CRAI201500
Porte craie	CRAI201210

**Crayon tailleur de pierre**

Lyra 331 Unité

Longueur 30 cm

REF. CRAY201300

**Crayon Staedtler HB**

Boîte de 12

REF. CRAY201812

**Crayon peinture Edding noir**

REF. CRAY201809

**Crayon peinture Artline 400XF**

COULEUR	REF.
Blanc	ARTLINEBLANC
Jaune	ARTLINEJAUNE
Rouge	ARTLINEROUGE

**Porte-mines et mines**

DÉSIGNATION	REF.
<b>Porte-mines</b>	
Plastique	PORT253000
Criterion	PORT253005

<b>Etui 12 mines</b>	
Rouge	PORT253105
Jaune	PORT253100
Noir	PORT253109
Blanc	PORT253103
Bleu	PORT253107

**Tube marqueur Fixolid**

COULEUR	REF.
Jaune	TUBE263900
Rouge	TUBE263901
Blanc	TUBE263903

**Grattoir à lame plate affûtage bi-latéral**

REF. GRAT100

**Boîte de 10 lames de rechange**

REF. LAME079100




### Équerre pour monument

- **Modèle réglable complet avec chevilles**  
**Avec rondelle** REF. EQU216105  
**Avec plaquette** REF. EQU216100  
**Petit modèle à rondelle** REF. EQU216090

- **Modèle simple complet avec chevilles**  
**Grand modèle** REF. EQU216095  
**Petit modèle** REF. EQU216092

- **Patte de prolongement**  
 REF. PATT216104



Épaisseur 4 mm pour plus de rigidité.  
Livrées avec des chevilles SPIT

### Montage et démontage faciles des équerres avec la clé à cliquet

REF. CLECLIK



### Fil pour armature ou agrafage

TYPE	Ø	REF.
Fil zintane	Ø 4,75 mm	ZINT100
Fil laiton	Ø 1,00 mm	FIM101
Fil laiton	Ø 4,00 mm	FIM401



### Goujon fibre de verre

• **Lisse**

Longueur de 1 ou 2 m



• **Sac de 20 goujons**

Disponible en Ø 6/8/10/12/14/16/18/22/25

• **Torsade Hélice**

Longueur de 1 m

Disponible en Ø 8/12/16/20



### Barre Laiton

Longueur de 1 m

Disponible en Ø 6/8/10/12/14/16



### Cale PVC translucide super fine

0,5x20x50 mm

Lot de 100 REF. COIN05

### Cale PVC très résistante à l'écrasement

100 mm x 20 mm - Lot de 100

TYPE	REF.
1 mm blanc	COIN197505
2 mm bleu	COIN197506
3 mm rouge	COIN197507
4 mm jaune	COIN1975085
5 mm vert	COIN197509
6 mm noir	COIN1975035
8 mm gris	COIN197504



### Coin sectionnable

Lot de 100

REF. COIN197510



### Coin bois

• **Petit 25x60 Lot de 100**

REF. COIN197500



• **Moyen 30x130 Lot de 100**

REF. COIN197502



• **Gros 50x150 Lot de 50**

REF. COIN197501

### Coin pose rouge PM

1-5 mm sac de 250

REF. COIN250





*« Petites images d'une grande industrie »*

**Mastic silicone "Den Braven" 7070**  
Spécial funéraire

COULEUR	7070
Transparent	MAST226721
Noir	MAST226722
Gris	MAST226723
Brun	MAST226724
Anthracite	MAST226725



**MASTIC SILICONE OTTO S70**

Garanti sans migration, 46 couleurs, fongicide (sauf brun et noir), existe en mat et structure (surface équivalente à la pierre). Convient également pour les applications au sol ainsi que le jointoiment sous l'eau, pour piscine ou bassin en pierre.

**En stock :** anthracite/anthracite mat/bahama beige/blanc/ brun/gris béton/gris chardon structure/gris sanitaire/jasmin/ Manhattan/Manhattan mat/noir/rouge-beige/rouge sable structure/Sunset/transparent.

**Autres couleurs sur commande par 20 cartouches minimum.**



**Spatule Pro**

TYPE	REF.
Souple fluo	MAST226653
Très souple jaune	MAST226654
FD transparent	34
Palü silicone	MAST226655



**Couteau américain lame inox**  
Pour démastiquer facilement

REF. COUTAME



**Pistolet silicone**  
Otto H37

REF. MAST226717



**Pistolet squelette**

REF. MAST226715



**Pistolet semi-enveloppant**

REF. MAU222



**Pistolet 12 volts**  
Avec batterie

REF. M12PCG310C201



## Colle-mastic Granidur®

TYPE	REF.
Transparent épais 700 ml	MAST227700
Transparent liquide 250 ml	MAST227703
Transparent liquide 840 ml	MAST227705
Transparent liquide 5 l	MAST227706
Liquide cristal 840 ml	MAST227702



## Colle-mastic Sintopierre

Pot de 550 ml

TYPE	REF.
Comblanchien	SINT033810
Blanc	SINT033812
Noir	SINT033815
Travertin	SINT0338240
RT847 Vertical 550 ml	RT033850

Colle à base de résine polyester.

La polymérisation se produit suite au mélange du mastic et du durcisseur.

Application sur un matériau propre et sec.

Peut être teinté.



## Colle-mastic Tenax

Pot de 1 litre

TYPE	REF.
Solido Paglierino	MAST228410
Solido Comblanchien	MAST228400
Solido Blanc	MAST228415
Solido Noir	MAST228416
Solido Transparent	MAST228500
Liquido Paglierino	MAST227900
Semi Solido	MAST228412
Liquide Blanc	MAST228200
Liquide Noir	MAST228300
Liquide Transparent	MAST228010
Transparent 17 litres	MAST228005



## Colle-mastic Akemi

Pot de 900 ml

TYPE	REF.
Universal 1 litre	MAST226800
Transp. épais	MAST227350
Transparent liq.	MAST227300
Cristal épais	MAST227305
Cristal liquide	MAST227304

Epoxy acryl.

Clair épais	MAST226852
Clair liquide	MAST226860



## Teinte pour mastic

Pot de 900 ml

Existe pour polyester ou pour epoxy

Boîte de 8 tubes panachés ou au détail :

noir/ blanc/rouge/brun/rouge-brun/ocre/vert/bleu.



## Colle-mastic General

TYPE	REF.
Solido blanc	MAST228761
Solido Comblanchien	MAST228763
Solido noir	MAST228765
Solido Paglierino	MAST228769
Solido transparent	MAST228767



Colle à base de résine époxy

CDT.	DÉSIGNATION	REF.
<b>AKEMI</b>		
Boîte	Akepox 1005*1,250kg	MAST227563
Boîte	Akepox 1016*1,000kg	MAST227480
Boîte	Akepox 2000*1,500kg	MAST227565
Boîte	Akepox 2010*0,450kg	MAST227570
Boîte	Akepox 2010*2,250kg	MAST227560
Boîte	Akepox 2020*3,000kg	MAST227580
Boîte	Akepox 2040*0,750kg	MAST227585
Boîte	Akepox 2040*3,750kg	MAST227590
Boîte	Akepox 5000*1,500kg	MAST227593
Boîte	Akepox 5010*2,250kg	MAST227595
<b>PISTOLET 50 ml</b>		
Cartouche	2030 gris vert 50 ml	MAST227603
Cartouche	3000 transparent 50 ml	MAST227605
Cartouche	3000 noir *50 ml	MAST227604
	Canule de Rechange	MAST10606
<b>PISTOLET 400 ml</b>		
Cartouche	2030 gris vert 400 ml	MAST227655
Cartouche	2030 noir 400 ml	MAST227654
Cartouche	3000 transparent 395 ml	MAST10575
	Canule de Rechange	MAST227608
<b>TENAX</b>		
Boîte	DOMO 10*2litres	MAST228750
Boîte	ELIOX 2,250 kg	MASTELIOX
<b>GENERAL</b>		
Boîte	EPOXY TOP*0,800kg	MAST228760



Colle Colour Bond époxy acrylat

CDT.	DÉSIGNATION	REF.
	Beige 1705	47074
	Beige 1720	47073
	Blanc 1120	47013
	Crème 1640	47065
	Gris anthracite 1880	47089
	Gris beton 1805	47082
	Gris sanitaire 1840	47085
	Noir 1040	47005
	Transparent Magic 2200	46091
	Pistolet squeuelette	14029
	Canule de Rechange	10552
	Canule de Rechange	MAST227600

Cartouche 250 ml



TYPE	CARACTÉRISTIQUES
1005	Très liquide transparent - prise en 20 mn
1016	Extra liquide - prise en 2 heures
2000	Liquide miel - prise en 20 mn
2010	Gel miel - prise en 20 mn
2020	Semi épais beige - prise en 40 mn
2040	Pâte gris clair - prise en 45 mn
3000	Collage transparent - prise en 5 mn
5000	Liquide transparent - prise en 20 mn
5010	Gel blanc - prise en 20 mn
DOMO 10	Beige - prise en 2 heures
EPOXYTOP	Liquide miel - prise en 15 mn
DUROCK	Collage transparent - prise en 5 mn



## Armature de renfort

### Fibre de verre avec rainurage et enduction kevlar

*(Pas d'écharde dans les doigts lors de la coupe)*

Rouleau de 30 mètres en 10 x 3m

REF. ARMA10330

Rouleau de 100 mètres en 10 x 3m

REF. ARMA103100



Idéal pour plans de travail

### Fibre de verre classique

10 x 3 en 40 mètres REF. 102040

10 x 3 en 100 mètres REF. 1020100

15 x 3 en 40 mètres REF. 102140

15 x 3 en 100 mètres REF. 1021100

Le véritable calque transparent

### Calque transparent "Schablonit"

Largeur 1200 mm

Longueur 42,5 m

Épaisseur 0,25 mm

Le rouleau REF. 627PR


Le mètre REF. SCHAB1



### Trame largeur 1,3 m en 75 gr

Vendue au mètre ou en rouleau de 300 mètres

REF. MAST228050



## Dispositif de collage Mitre

Le dispositif de collage Mitre est un outil spécialement conçu pour le collage à 90° des chants à onglets d'une forme rapide et précise.

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Simple et rapide.	Réduit les coûts de préparation.
Equerres avec réglage d'angle.	Assure un angle parfait.
Axes de serrage.	Assure des joints parfaits.
Réservoir jetable pour la colle.	Protège de la colle excédentaire.
Construit en aluminium et acier inoxydable.	Longue durée.
Caoutchouc de protection blanc.	Protège la surface de la pierre.
Déblocage rapide.	Rapidité d'utilisation.

Hauteur de travail de 0 à 130 mm.

**Existe aussi :**

avec une hauteur de 120 à 320 mm (sur demande)







*Brocard-Roth, éditeur, Carrières d'Euville - Meuse*

**Compagnie MEUSIENNE — La Taille**

## Règlet inox mat et inox poli

LONGUEUR	REF.
<b>Inox mat</b>	
300	REGL255380
500	REGL255390
1000	REGL255400
1500	REGL255500
2000	REGL255600
<b>Inox poli</b>	
300	REGL255680
500	REGL255700
1000	REGL255800
1500	REGL255850
2000	REGL255900



## Règle de maçon Dural 50x15 mm

LONGUEUR	REF.
1000	REGL254700
1500	REGL254800
2000	REGL254900
2500	REGL254910



## Niveau antichoc 3 fioles

LONGUEUR	REF.
400	NIVE245700
500	NIVE245800
600	NIVE245900
800	NIVE246000
1000	NIVE246100
1200	NIVE246150
1500	NIVE246200
2000	NIVE246250



## Mètre pliant

### • Aluminium

1 mètre REF. METR232400

2 mètres REF. METR232500



### • Plastique

2 mètres REF. METR232700

## Mètre à ruban

### • Powerlock

3 mètres REF. METR232710

5 mètres REF. METR232715

### • Inoxydable + magnétique

5 mètres REF. MTS525

### • Premium ressort inox sorties ABS

3 m x 16 m REF. METR232703

5 m x 19 m REF. METR232705

### • Double blocage

3 m x 16 m REF. METR232720

5 m x 19 m REF. METR232725



## Brosse manche

Fil acier ondulé REF. BROS193900

Fil laitonné REF. BROS194000

PM Bougie REF. BROS193850

Strip Convexe REF. BROS194100



## Brosse soucoupe 14/200

Ø	FIL ACIER	REF.
75	0,50	BROS194160
80	0,35	BROS194180
120	0,35	BROS194200
120	0,50	BROS194300
125	TORSADE 0,50	BROS194350





**Disque abrasif pour PIERRE et MARBRE**

TYPE	Ø 140 ALESAGE 22	Ø 115 VELCRO	Ø 125 VELCRO	Ø 1505 VELCRO
GRAIN	NORTON	SAIT	SAIT	SAIT
36	DISQ202600	DISQ206475	DISQ206660	DISQ206700
60	DISQ202700	DISQ206500	DISQ206662	DISQ206725
80	DISQ202800	DISQ206525	DISQ206665	DISQ206750
120	DISQ203000	DISQ206550	DISQ206670	DISQ206775
150	DISQ203100	-	-	-
180	DISQ203200	DISQ206575	-	-
220	DISQ203300	DISQ206600	DISQ206675	DISQ206800
320	DISQ203400	DISQ206650	DISQ206677	DISQ206850
400	DISQ203500	DISQ206655	DISQ206685	DISQ206875
600	DISQ203600	DISQ206658	DISQ206686	DISQ206880



**Disque abrasif fibre Sait pour GRANIT**



GRAIN	Ø 140	Ø 150	GRAIN	Ø 140	Ø 150
16	-	DISQ205090	150	-	DISQ205700
24	DISQ203900	DISQ203900	180	DISQ204600	DISQ205800
36	DISQ204000	DISQ204000	220	DISQ204700	DISQ205900
60	DISQ204100	DISQ204100	320	DISQ204800	DISQ206000
80	DISQ204200	DISQ204200	400	DISQ204850	DISQ206010
120	DISQ204400	DISQ205600			

**Disque semi-rigide Spamzec "L'ORIGINAL"**


GRAIN	Ø 127	Ø 178
16	206190	206250
24	206200	206255
36	206210	206260
60	206220	206265
80	-	206268
120	-	206270



**Feuille abrasive Norton**

230 x 280 pour ponçage à l'eau

GRAIN	REF.
60	FEUI216300
80	FEUI216400
120	FEUI216500
150	FEUI216600
220	FEUI216700
320	FEUI216800
400	FEUI216900
600	FEUI217000
800	FEUI217010



**Adaptation papier**

Ø 140 24/200  
REF. ADAP135100

**Plateau Velcro H GRIP SAIT 14/200**

Ø	REF.
<b>RIGIDE</b>	
125	PLAT203858
150	PLAT203860
<b>MOUSSE 5 mm</b>	
125	PLAT203859
150	PLAT203861



**Plateau porte Spam**

PM Ø 127 REF. PORT206330  
GM Ø 178 REF. PORT206332



**Plateau porte fibre Sait**

PM Ø 140 REF. FLAS203850  
GM Ø 140 REF. FLAS203855



**Porte disque : autres modèles : p. 13**

## Pad de polissage Induction diamant

GRAIN	REF.
30	PAD43230
50	PAD43250
100	PAD432100
200	PAD432200
400	PAD4324100
600	PAD432600
800	PAD432800
1500	PAD4321500
3000	PAD4323000
5000	PAD43253000



## Pad de nettoyage Ø 406

PAD	REF.
Blanc	PAD127300
Noir	PAD127200
Rouge	PAD127100
Vert	PAD127400



## Laine acier bobine 6K

GRAIN	REF.	
000	233	+ fine
00	255	↑
0	285	
1	287	↓
2	256	
3	326	
4	234	+ grosse



## Feutre pure laine

DIMENSION	D380 MARBRE	D640 GRANIT
80 x 40	FEUT217100	FEUT218800
90 x 40	FEUT217200	FEUT218900
100 x 40	FEUT217300	FEUT219000
120 x 40	FEUT217400	FEUT219100
150 x 40	FEUT217500	FEUT219200
200 x 40	FEUT217600	FEUT219300
250 x 40	FEUT217700	FEUT219400
300 x 40	FEUT217800	FEUT219500
100 x 40 à visser	FEUT220024	FEUT220025
100 x 130 à visser	FEUT220014	FEUT220015
100 x 40 fixe	FEUT220019	FEUT220020
100 x 130 fixe	FEUT220008	FEUT220010
140 sur fibre	FEUT217060	FEUT217065
180 sur fibre	FEUT217070	FEUT217075
100 velcro	-	FEUT217076



## Peau de mouton velcro D115

REF. PEAU128200



## Peau de mouton à lacet

Ø 180 REF. PEAU128100



## Toile coton papillon

Ø	REF.
150	TOIL262550
200	TOIL262600
250	TOIL262700
300	TOIL262800
350	TOIL262850
Support M14	TOIL262940



## Eponge

Blanche mousse	REF. EPO151
Cimentier noire	REF. EPON214458
Naturelle	REF. EPON214600
Synthétique	REF. EPON214454



## Chiffons coton

Sac de 10 kg

Blanc REF. CHIF196900



## Ouate résistante

2 bobines 1000 feuilles  
Chamois

26 x 35 cm

REF. OUAT246360



## Sangle d'arrimage Avec tendeur

LONGUEUR	REF.
Automatique 3 m (500 kg)	SANG256151
5 m (500 kg)	SANG256148
6 m (1000 kg)	SANG256149
8 m (5000 kg)	SANG256150



## Anneau double crochet

Le complément idéal pour mettre en conformité la grue de votre camion.  
CMU 2000 kgs-1000 kgs / crochet

REF. ANNEAU2T



## Elingue sangle boucles repliées renforcées

TYPE	LARGEUR	COULEUR	REF.
<b>1 T</b>	<b>50</b>	<b>Violet</b>	
2 m	"	"	ELIN210323
2,5 m	"	"	ELIN210325
3 m	"	"	ELIN210330
<b>2 T</b>	<b>70</b>	<b>Vert</b>	
2 m	"	"	ELIN210498
2,5 m	"	"	ELIN210499
3 m	"	"	ELIN210500
3,5 m	"	"	ELIN210505
4 m	"	"	ELIN210510
4,5 m	"	"	ELIN210512

Toutes longueurs et tous modèles sur demande  
Boucles acier sur demande  
Fourreau de protection sur demande

Coefficient d'utilisation 1:7  
Conforme à la norme EN 1492-1



## Elingue ronde sans fin double gaine

TYPE	REF.
1,5 m	ELIN210583
2 m	ELIN210584
<b>2 T</b>	2,5 m ELIN210585
	3 m ELIN210589
4 m	ELIN210591
<b>3 T</b>	2 m ELIN210592
	3 m ELIN210594



## Elingue acier

TYPE	REF.
<b>Ø 13</b>	
1,9 T - 4 m	ELIN210230
1,9 T - 6 M	ELIN210235
<b>Ø 16</b>	
2,9 T - 5 m	ELIN211700
2,9 T - 6 M	ELIN211800



Tous modèles sur demande

## Courroie cuir

Pour descente des cercueils dans les escaliers

• L 2,50 m x l 40 mm avec boucle, passant et 1 anneau coulissant avec crochet.

• L 2,50 m x l 40 mm avec 2 anneaux fixes.

• L 2,50 m - Courroie cuir simple.

• L 3,00 m - Courroie cuir.



## Sangle polyester plate largeur 50 mm

Pour descente des cercueils

LONGUEUR	REF.
8	SAN008
10	SAN009
12	SAN012
15	SAN015
20	SAN020



## Corde cimetière

Avec crochet

CHANVRE Ø 22	
LONGUEUR	REF.
4 m	COR008
6 m	COR009
8 m	COR012




POLYPRO Ø 22	
LONGUEUR	REF.
4 m	COR005
6 m	COR006
8 m	COR007

Corde cimetière chanvre Ø 22 - longueur de 8 m REF. COR001

## Raclettes

• **Hydra silicone**  
REF. RACL254400



• **Mousse 450 mm**  
REF. RACL254100



• **Faïencier**  
REF. 1017



## Massette Stanley

1 kg REF. MASS226000  
1,250 kg REF. MASS226100  
1,5 kg REF. MASS226200



## Ciseau à brique

220 x 70 REF. CISE197060



## Bande antidérapante

Rouleau adhésif 25 mm x 18 m  
REF. BAND190300



## Main de levage PVC

Pour déplacer les stèles sans faire d'écaillés  
275 x 70 mm REF. MAINLEV




## Balayette Coco

Manche court  
REF. BALACOCO



## Décrasse meule

REF. DECR202200



• **Paquet molettes rechange**

REF. MOLE202300

## Maillet caoutchouc

Ø 75 REF. MAIL223900  
Ø 90 REF. MAIL224000



## Compocast sans rebond

1,200 kg REF. MARTCOMPO15  
1,500 kg REF. MARTCOMPO16



## Ciseau et broche de maçon

*Différents modèles disponibles,  
nous consulter*



## Couteau spatule

LARGEUR	REF.
4	COU004
6	COU006
7	COU007
8	COU008



**Couteau américain lame inox : p. 29**

### Bande de protection

Feutre aimantée pour élévateur  
Longueur 1 mètre  
REF. BAND135001



### Plot de stockage

Lot de 4 pièces  
Force 10000 kg  
Cylindre Ø 80 x 100 mm  
REF. PLOT135004



### Torche polypropylène tressé

Inusable couleur noire

L 50 cm x l 12 cm x Ep. 6 cm

L 50 cm x l 24 cm x Ep. 6 cm

L 120 cm x l 12 cm x Ep. 6 cm

REF. TORC263000

REF. TORC263050

REF. TORC263100



### Système de cerclage

Tendeur AVT6

Dévidoir

Boucle acier galva (par 1000)

Feuillard plastique (larg. 19 mm long. 550 m)

Coin plastique (par 2000)

REF. TEND215840

REF. DEVI215830

REF. BOUC215810

REF. BOBI215800

REF. COIN215820



### Roule bois

Cylindrique ou galbé

	DIMENSION	REF.
DROIT	50 x 1200	ROUL256040
	60 x 1200	ROUL256050
	80 x 1200	ROUL256060
	100 x 1200	ROUL256070
GALBÉ	40x60x1200	ROUL256020
	40x80x1200	ROUL256025
	50x100x1200	ROUL256030
	60x80x1200	ROUL256028



### Roule bois frettes acier

4 trous, long. utile 1,2 m  
galbé ou cylindrique

	DIMENSION	REF.
DROIT	100x1250	ROUL256205
	100x1350	ROUL256208
GALBÉ	100x80x1250	ROUL256075
	125x100x1250	ROUL256080
	125x100x1350	ROUL256090
	Barre de manœuvre 1 m	BARR256145
	Barre de manœuvre 1,20 m	BARR256146



### Pincés de pose

Guillet

DIMENSION	OCT	REF.
300x30	16	5431
450x30	18	9913
600x40	20	1165
800x40	22	4045
1000x50	25	3757
1300x50	25	8158



Avec cou dage

DIMENSION	REF.
LG500 26x13	PINC5002613
LG800 30x15	PINC8003015



Métaloiso

DIMENSION	OCT	REF.
400x35	22	PN040035
400x50	22	PN040050
600x35	22	PN060035
600x50	22	PN060050
800x35	25	PN080035
800x50	25	PN080050
1000x35	25	PN100035
1000x50	25	PN100050
1300x35	25	PN130035
1300x50	25	PN130050

## Anti-rouille Akemi

TYPE	REF.
Pâte bidon 1litre	ANTI188845
Liquide 1litre	ANTI188851
Liquide 5 litres	ANTI188850



## Anti-tache Akemi "Alimentaire"

TYPE	REF.
Bidon 0,250 litre	ANTI188858
Bidon 1 litre	ANTI188859
Bidon 5 litres	ANTI188860
Bidon 30 litres	ANTI188862
1L Nano effect	ANTI188830
5L Nano effect	ANTI188840



## Cire Tenax

Boîte de 1 litre  
pour **MARBRE** et **GRANIT**

DÉSIGNATION	REF.
Incolore	REF. PATE246600
Noire	REF. PATE246601



## Consolideur de pierre Akemi

Ensemble btles 1 kg  
REF. MAST227480



## Corsi pour cristallisation

DÉSIGNATION	REF.
Rose 6 kg	CORS128000
Blanc 6 kg	CORS128010
Brill 7 kg	CORS128020



Idéal pour les  
lettres anciennes

## Décapant peinture Détril

Bombe 500 ml REF. DETRIL500



## Dégraissant Akemi

Tube Pâte 250 ml REF. DEGR202300



## Nettoyant Akemi

TYPE	REF.
Bidon 1 litre pour marbre	NETT10812
Spray 500 ml triple effet	NETT10846
Bidon 1 litre voile ciment	NETT10810



## Désodorisant - Désinfectant Spécial exhumation

TYPE	REF.
Minispray 50 ml	VIREX50
Bombe 500 ml	VIREX500



## Pain à polir

DÉSIGNATION	REF.
Blanc	PATE246800
Bleu	PATE246950
Noir	PATE246960
Comblanchien	PATE246500



## Potée à polir

DÉSIGNATION	REF.
SICANYL 12	POTE253012
ETAIN	POTE253400
TENALUX	POTE253600
REULIN H	POTE253300
P 30	POTE253310
OOO	POTE253000
3M liquide	POTE253150





## Protidral®

Hydrofuge pour une protection en profondeur

TYPE	REF.
Bidon 1 litre	PRO1
Bidon 2 litres	PRO2
Bidon 5 litres	PRO5
Bidon 30 litres	PRO30
Fût 210 litres	PRO210

Ne change pas l'aspect, base solvantée donc durable, à appliquer sur un support propre et sec à saturation, en une ou plusieurs couches.



## Poliflash® PIERRE et MARBRE

Ravive les couleurs et protège en surface. Peut être utilisé en complément du Protidral, à appliquer sur un support propre et sec.

- 1 litre REF. POLIG1
- 5 litres REF. POLIG5
- 10 litres REF. POLIG10



## Granilaque

Encastrique pour lustrer et polir granito, GRANIT et MARBRE

- 250 g REF. GRB025
- 500 g REF. GRB050



## Quasar

Anti-tache pour plan de travail en MARBRE et GRANIT

Bidon de 1 kg REF. QUAS254000



## Savon de Marseille

En paillettes REF. SAVMAR1



## Lubril

Pour nettoyer et entretenir les sols en GRANIT

Bidon 5 litres REF. LUBRIL5



## Extrait de Javel 47/50

- Jerrican 20 l REF. JAV125
- Pulvérisateur 6 l REF. PUL000
- Pinceau Javel coco REF. PIS010
- Esprit de sel 33%, 20 l REF. ESP032



## Renforcement de couleur Akemi - GRANIT

TYPE	REF.
Bidon 0,250 litre normal	RENF0250
Bidon 1 litre normal	RENF1
Bidon 5 litres normal	RENF5
Bidon 0,250 litre super	RENF0250SUP
Bidon 1 litre super	RENF1SUP
Bidon 5 litres super	RENF5SUP



## Nettoyant - Décapant

En poudre, à diluer

- Seau 5 kg REF. GRA105
- Seau 20 kg REF. GRA125



**Décapant MR42 Probatol**

Le sac de 4 kg REF. 354

Le sac de 25 kg REF. 3525

Enlève le noir de fumée

**Anti-rouille bleu Oxydvor**

Bidon de 1 L REF. OXYDVOR1

Bidon de 5 L REF. OXYDVOR5

Bidon de 20 L REF. OXYDVOR20

**Hydrofuge Fluarol**

Bidon de 1 L REF. 3121

Bidon de 5 L REF. 3125

**Détacheur ciment**

Bidon de 1 kg REF. 381KG

**Fluate à polir**

Bidon de 0,5 L REF. 21205

Bidon de 1 L REF. 2121

Bidon de 5 L REF. 2125

**Anti-tache S234**

Bidon de 1L REF. 39S341

**Correcteur d'imprégnation**

Bidon de 1 L REF. CORR12003

**Nitro-diluant**

Bidon de 1L REF. 381L



E-P-C-F - 15 - Mineurs et Tailleurs de Pierres (Jardin devant les ateliers)



« Petites images d'une grande industrie »

# La Bretagne Pittoresque

1926-3 — L'Industrie des Carrières de grès d'Erquy — Le Forage



Collection A. Wilson, St. Brienc

**Bouchons Ear Protector avec cordelette**

Haute performance

23DB avec maintien de la conversation et des signaux de sécurité

Boîte de 2 bouchons REF. BOUC190880

**Bouchon d'oreille EAR**

La paire

REF. BOUC190890

10 paires

REF. BOUC190892

**Gants Super Touch**

Enduction PU

TAILLE	REF.
8	GANTSUP8
9	GANTSUP9
10	GANTSUP10

**Gants Mapa Pro Ultra**

Enduit nitrile

Finition extérieur grip picots

Dos aéré

REF. MAPAULTRA

**Gants bleu latex**

Super grip

Dos jaune

REF. GANT220250

**Gants PVC nitrile**

Fourrés

Longueur 30 cm REF. GANT220500

**Gants d'exhumation PVC**

Longueur 70 cm REF. GANT220200

**Manchettes PVC**

Longueur 400 mm

REF. MANC224150



**Casque anti-bruit**

3M Peltor Optima 3  
REF. CASQPELTOR3



**Lunettes casseur de pierre « 3000 »**

Protège des éclats.  
Utilisation en sur-lunettes possible.  
REF. LUNE22355



**Masques caoutchouc**

• **Masque Elipse**

Mini (livré avec 2 filtres P3)  
REF. MAV810



Pas de buée sur les lunettes

**Lunettes de protection Optor**

Avec verre minéral  
REF. LUNE224002



• **Masque Intégra**

Mini (livré avec 2 filtres P3)  
REF. MAV815



**Lunettes polycarbonate**

REF. LUNE223500



• **Cartouche anti-poussière P3**

Pack de 2 REF. MAV812

• **Films protection pour Intégra**

Pack de 10 REF. MAV817

• **Masque noir**

REF. MASQ225620

• **Filtre recharge P3**

REF. MASQ225622



**Masque de protection FFP3SL**

Boîte de 12 REF. MASQ225635



**Tablier caoutchouc**

Très souple

TYPE	REF.
900x1100x0,8	910900
900x1300x0,8	910905
Bretelles de rechange avec clip	910910



**Tenue d'exhumation**

Jetable bleue à cagoule  
Disponible en 3 tailles :  
L - XL - XXL  
REF. TENU220750



### Casque de protection Bali panoramique

REF. CASQ079720

Boîte 50 films

REF. CASQ079730

Ecran rigide

REF. CASQ079740



### Casque de protection Bornéo rectangulaire

REF. CASQ079700



Ecran d'usure verre feuilleté (10) F075  
Ecran plastique F080

### Casque de sablage Z-Link autonome

Système de ventilation assisté autonome

REF. CASQZLINK



PX5 - Purificateur d'air motorisé

### Casque Z link + cape d'épaule Zytec Accessoires



Filtre de rechange P3 REF. CASQ16812



Film de rechange

REF. CASQ16811



Visière relevable



REF. CASQ16813

**En option :** Filtre  
chimique particule fine  
collage / produits  
chimique - sans odeur



Casque Z link  
joint facial / jupe courte



**Sculpture et Marbrerie**  
**G. GUILLOT**  
Vue d'un Chantier

Photo Gaillard, Cliché



« Petites images d'une grande industrie »

## Ciseau acier

LARGEUR	A MAIN	B127C	B102C
4	4220		
6	8759		
8	8220	5688	
10	9568	2295	5655
12	2220	3690	
15	4268	1458	
18	1820		
20	4709	3123	9165
25	3143	8091	
30	8777	8631	1246
40	7364	6777	3469
50		4998	



## Gradine acier

TYPE	A MAIN	B127C	B102C
4 Dts pointues L10	1829		
4 Dts plates L15	6518		
5 Dts pointues L15	8732	6842	6745
6 Dts pointues L20	9262	5655	
4 Dts pointues L20	7938	6390	
6 Dts pointues L20	9262		
6 Dts pointues L22	9984	9470	5818
5 Dts plates L25	5042	4934	5197
7 Dts pointues L29	8004	8786	3862
5 Dts pointues L30	3827	2484	
4 Dts pointues L30	4994		
5 Dts pointues L40		8848	
7 Dts pointues L40		3458	



## Broche acier

DIMENSIONS	A MAIN	B127C	B102C
Broche 08x220	9545		
Broche 10x220	1630		
Broche 12x250	1462		
Broche 14x250	4826	9257	
Broche 14x300	3396		
Broche 16x250	9253	1379	1264
Broche 16x300	5013		




## Gouge acier

DIMENSIONS	A MAIN	B127C	B102C
L8 R6	8381		
L10 R6	1253		
L15 R10	5574	5951	4090
L20 R14	2208	2270	6511
L25 R19	6717	4376	4315
L30 R19	9975	9335	



## Chasse acier

DIMENSIONS	A MAIN
40x8	5789
50x8	5119



Gamme complète  
sur  
[www.joseph.paris](http://www.joseph.paris)



## Massette Portugaise

POIDS	REF.
400 gr	3601
800 GR	3972
1000 GR	1092
1250 GR	5440
1450 GR	9047



## Massette tailleur

DIMENSIONS	REF.
40x90x1000	6930
40x110x1250	3537
40x130x1450	1755



## Graveur

DIMENSIONS	REF.
35 x 500	4752
35 x 750	9783
40 x 750	9531



## Granitier

DIMENSIONS	REF.
45 x 1000	4716
45 x 1250	5616
45 x 1450	6678



## Maillet bol caoutchouc dur

POIDS	REF.
D115 750 gr	626750
D115 950 gr	626950
D130 1200 gr	6261200
D140 1700 gr	6261700



## Maillet bol bois

POIDS	REF.
D100 400 gr	MAIL100
D110 500 gr	MAIL110
D140 970 gr	MAIL140
D150 1000 gr	MAIL150



## Trousses sculpture

DESIGNATION	REF.
Trousse N°1 sculpture 11 outils + 1 massette 400 gr / 2 ciseaux + 3 gradines + 1 gouge + 1 broche + 4 spécifiques	5195
Trousse N°2 sculpture 12 outils / 3 ciseaux + 3 gradines + 1 gouge + 1 broche + 4 spécifiques	4232
Trousse N°3 sculpture 12 outils / 4 ciseaux + 4 gradines + 3 gouges + 1 broche B127C55	9641
Trousse N°4 sculpture 12 outils / 4 ciseaux + 4 gradines + 3 gouges + 1 broche B102C	8112
Trousse N°5 initiation 5 outils / massette 600 gr + 1 broche B127C55 + 2 ciseaux + 1 gradine	1975
Trousse N°6 sculpture 10 outils / 4 ciseaux + 1 pointe + 1 gouge	4196
Trousse N°7 initiation carbure 4 outils / massette 600 gr + 2 ciseaux + 1 gradine + 1 broche	5621
Trousse N°8 outils carbure 8 outils / 5 ciseaux + 1 pointe + 1 broche + 1 gradine	4758
Trousse tissu vide 8 outils	6087
Trousse tissu vide 12 outils	3557



## Ciseau à emmancher

LARGEUR	REF.
10	CISE280800
20	CISE280900
30	CISE281000
40	CISE281100
50	CISE281200
60	CISE281300



## Gradine à emmancher

LARGEUR	REF.
10	CISE281900
20	CISE282000
30	CISE282100
40	CISE282200
50	CISE282300
60	CISE282400



## Gouge à emmancher

LARGEUR	REF.
10	CISE281350
20	CISE281400
30	CISE281500
40	CISE281600
50	CISE281700
60	CISE281800




## Grain d'orge à emmancher

LARGEUR	REF.
10	CISE282450
20	CISE282500
30	CISE282600
40	CISE282700
50	CISE282800
60	CISE282900



## Rifloir à marbre

LONGUEUR
15 cm
18 cm
20 cm
25 cm
30 cm
35 cm



## Manche bois

• **Double virole**  
Ø 22 REF. 1402230

• **Simple virole**  
REF. MANC282950

• **Virole seule**  
REF. MANC282925



Gamme complète  
sur  
[www.joseph.paris](http://www.joseph.paris)

## Taillant - Polka - Rustique

POLKA	RUSTIQUE	TAILLANT CARBURE
Dent plate + lisse 2 côtés carbure	Dent plate + lisse Grain d'orge + dent plate Grain d'orge + lisse 2 côtés lisse 2 côtés grain d'orge	L80 2 côtés carbure

Poids disponibles : 1 kg - 1.5 kg - 2.3 kg - 2.8 kg  
Manche 1000 - 1500 - 2000 gr à commander séparément



## Chemin de fer droit

LARGEUR	AVEC DENTS	SANS DENTS	CIRCULAIRE AVEC DENTS	CIRCULAIRE SANS DENTS
10	CFDD10	CFDP10	CFCDD10	CFCDP10
15	CFDD15	CFDP15		
20	CFDD20	CFDP20	CFDD20	CFCDP20
25	CFDD25	CFDP25		
30	CFDD30	CFDP30	CFDD30	CFCDP30
35	CFDD35	CFDP35		
40	CFDD40	CFDP40	CFDD40	CFCDP40
45	CFDD45	CFDP45		
50	CFDD50	CFDP50	CFDD50	CFCDP50
55	CFDD55	CFDP55		
60	CFDD60	CFDP60		
65	CFDD65	CFDP65		
70	CFDD70	CFDP70		
75	CFDD75	CFDP75		
80	CFDD80	CFDP80		



## Chemin de fer rond/creux

LARGEUR	CREUX À DENTS	ROND À DENTS	ROND SANS DENTS
10	CFCP10	CFRD10	CFRP10
15	CFCP15		CFCDP20
20	CFCP20	CFRD20	CFRP20
25	CFCP25		CFCDP30
30	CFCP30	CFRD30	CFRP30
35	CFCP35		CFCDP40
40	CFCP40	CFRD40	CFRP40
45	CFCP45		
50	CFCP50	CFRD50	CFRP50



## Chemin de fer rond/creux

LARGEUR	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm
REF.	330004	330005	330006	330007	330008	330010



## Sciotte de tailleur de pierre

LONGUEUR	150	200	250	300	400	10 mm
REF.	283600	283700	283750	283800	283900	330010



## Scie à pierre

Carbure

Longueur 700 mm REF. SCIE283700



## Râpe plate

LG250 REF. RAP025

LG300 REF. RAP030

## Râpe 1/2 ronde

LG250 REF. RAP125

LG300 REF. RAP130



## Outil à main à graver pour GRANIT au carbure de tungstène

LARGEUR	LARIO ORANGE	GOLIA Qualité supérieure
3	081500	20103QS
4	081600	20104QS
5	081610	20105QS
6	081700	20106QS
7	081750	20107QS
8	081800	20108QS
9	-	20109QS
10	081900	20110QS
12	082000	20112QS
14	-	20114QS
15	082100	20115QS
16	-	20116QS
18	082110	20118QS
20	082120	20120QS
22	-	20122QS
25	082130	20125QS
30	082140	20130QS
35	082145	-




Egalement disponible en plaquette protégée

Affuteuse à meule transparente : p. 71


## Outil à graver pour GRANIT emm B102C

LARGEUR	LARIO ORANGE	GOLIA	REXID
4	083650	20504	-
5	083652	-	-
6	083654	20506	256206
8	083656	20508	256208
10	083658	20510	256210
12	083660	20512	256212
15	083662	20515	-
16	-	-	256216
18	083663	-	-
20	083664	-	-
25	083665	-	-
30	-	-	256230



## Outil à graver pour GRANIT emm B102C

LARGEUR	LARIO ORANGE	REXID
4	083700	-
6	083800	256306
8	083900	256308
10	084000	256310
12	084100	256312
14	-	256314
15	084200	-
16	-	256316
18	084300	-
20	084400	256320
25	084500	256325
30	084600	256330
40	084700	256340
80	-	256380




## Outil à main pour GRANIT très dur au carbure de tungstène

LARGEUR	LARIO BLEU
3	082200
4	082300
5	082350
6	082400
8	082500
10	082600
12	082700
14	082750
15	082800
16	082805
18	082900
20	083000



## Poinçon carbure

GRAVEUR	GOLIA	GRAVEUR	GUILLET
18	20219	B102C	4624
25	20250	B127C	6339
LONG	GOLIA	PCT10	3962
22 oct.16	10103	FINITION PLAT	GUILLET
22 oct.20	10101	14 x 210	3327
22 oct.20	10105	16 x 210	9867
PNEUMATIQUE	GOLIA	18 x 210	5947
emmt. 12,7	10110	20 x 220	7757
CARBURE	REXID	20 x 300	4697
B127C	256127	D130CK	1442



## Broche carbure Volvic

16 x 250	REF. 11250
16 x 300	REF. 11300
16 x 350	REF. 11350



► Disponible ou sur demande : l'ensemble des gammes Lario, Golia, Guillet, Rexid...

## OUTIL CARBURE GUILLET



### Ciseau univers gravure Europ

LARGEUR	1★	2★	3★
4	1833	3400	7897
6	5002	2806	4768
8	7936	8692	3643
10	8134	5497	1393
12	8710	4354	7081
15	3769	1015	2536
20	5695	5263	8440



### Ciseau univers gravure fort

LARGEUR	1★	2★PHENIX
4	3237	1866
6	3397	6825
8	3717	3252
10	2482	1065
12	7112	9066
15	4087	5772
20	3777	9381



Existe également en emmenchement B102C et B127C

### Ciseau univers taille **MARBRE** fort

LARGEUR	A MAIN	C127C
6	9796	2083
10	6601	4504
15	2515	6799
20	2254	3037
25	3982	8860
30	9508	2911
40	8104	3937



### Gradine carbure

TYPE	A MAIN	C127C
2 dents plates	8577	9299
3 dents plates	6787	2810
3 dents pointues	8819	3890
4 dents plates	7732	5114
4 dents pointues	2294	3089
5 dents pointues		1272



### Ciseau carbure Volvic

25 x 250 REF. 10425  
30 x 250 REF. 10430



### Gradine carbure

TYPE	GOLIA	REXID
2 dents	10602	256402
4 dents	10604	256404
5 dents	10605	256405
5 dents	10605	256405
6 dents	10606	256406
7 dents	-	256407



Les gradines carbure REXID existent en B127C

### Chasse carbure

TYPE	GOLIA	TYPE	GUILLET
35/20	10235	T32	4078
40/10	10238	T40 maxi	5357
40/12	10239	T40 N	2782
40/15	10240		
50/20	10250	50 enchassée	8712



### Cuir adhésif

Très souple, évite le syndrome des doigts blancs, change complètement le contact avec l'outil.

12,5 x 12,5 cm REF. CUIRADHE



## Gouge carbure

LARGEUR	GOLIA
5	30305
6	30306
8	30308
10	30310
12	30312
15	30315
18	30318
20	30320
25	30325



## Outil à main choc

LARGEUR	GOLIA	GUILLET
12	10012	-
15	10015	6757
20	10020	8702
25	10025	7657
30	10030	9660

Fleuret monobloc carbure  
emm. 16 x 60

DIMENSION	REF.
16 x 160	6921
16 x 250	8596
18 x 250	5257
20 x 250	5278
22 x 250	5487
24 x 250	8082
24 x 750	7068
30 x 250	9167
30 x 810	5783



## Tête de frappe B102C

Golia	REF. 20503
Guillet	REF. 9412



## Tête de frappe B127C

Golia	REF. 20502
Guillet	REF. 3005



## Ciseau bleu pour le travail du GRÈS

• À main

LARGEUR	REF.
8-10-12	648
15	6415
20	6420
25	6425
30	6430
40	6440



• Pneumatique 12,7 x 55

LARGEUR	REF.
6	6306
8	6308
10	63010
12	63012
15	63015
20	6420
25	6425
30	6430
40	6440
50	63050



## Ciseau anti-vibration B102C (atténue de 75% les vibrations).

LARGEUR	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm
REF.	CISE304	CISE306	CISE308	CISE310	CISE312	CISE314	CISE316	CISE318



## Equerre à combinaison multiple

300 mm REF. EQE050



## Pointe à tracer carbure

• **GOLIA**  
REF. POIN20401

• **GUILLET**  
REF. 5327

• **ITALIENNE TG**  
REF. 610




## Equerre acier laqué

LONGUEUR	REF.
400	EQUE214650
500	EQUE214655
600	EQUE214660
800	EQUE214665
1000	EQUE214666



## Equerre lame inox graduée

LONGUEUR	REF.
200	EQUE215910
250	EQUE215912
300	EQUE215915
400	EQUE215916



## Compas porte-crayon

LONGUEUR	REF.
190	COMP199805
220	COMP199807
250	COMP199809
310	COMP199810
400	COMP199820
500	COMP199830



## Compas pointes carbures **GOLIA®**

LONGUEUR	REF.
160	21160
190	21190
220	21220
250	21250
310	21310
400	21400
500	21500



## Conformateur peigne à moulure

Lame métal

Profil 400 x 45 mm

Profil 1000 x 45 mm



## Coin éclateur 3 pièces

DIMENSION	REF.
Ø 18 long. 115 pour trou Ø 22	4062
Ø 24 long. 300 pour trou Ø 25	6862
Ø 28 long. 300 pour trou Ø 30	5577
Ø 28 long. 400 pour trou Ø 30	6752
Ø 28 long. 600 pour trou Ø 30	8952
Ø 28 long. 800 pour trou Ø 30	6547
Ø 30 long. 400 pour trou Ø 35	8262
Ø 30 long. 600 pour trou Ø 35	9272
Ø 30 long. 800 pour trou Ø 35	2557
Ø 35 long. 400 pour trou Ø 40	5347
Ø 35 long. 600 pour trou Ø 40	9537
Ø 35 long. 800 pour trou Ø 40	8667



## Coin éclateur 3 pièces italien

DIMENSION	REF.
18-20 x 125	COE020
22 x 150	COE022
25 x 200	COE025
28-30 x 270	COE030
35 x 300	COE035




## Marteau porte boucharde

DIMENSION	REF.
20 cône MG	6399
35 x 20	2729
40 x 20	4689
45 x 20	9264



## Plaquette boucharde acier

DIMENSION
35 x 20
40 x 20
45 x 20
45 x 25



Chaque dimension est disponible en :  
16, 25, 36, 64 et 100 dents.

## Manche

REF. 9529



## Molette rotative

Largeur 25 mm

TYPE	REF.
5 rgs	2603
6 rgs	3238
7 rgs	7748



Egalement disponible en largeur 30 mm.




## Poignée de tenue

• **B127C**  
REF. 3780

• **Chape**  
REF. 5748

• **Ressort**  
REF. 8693



Egalement disponible avec emmt. D130CK

## Boucharde carbure ronde B127C

9 dents REF. 8133


12 dents REF. 9051



## Boucharde carbure

Cône MG


TYPE	REF.
4 dents	4034
9 dents	2409
16 dents	3674



## Porte boucharde

Cône MG emmt. B127C

LONGUEUR	REF.
80	3116
210	8744





## Plateau à boucharder avec ressorts


pour machine portable (1000 T/min)

Ø 100 3 rouleaux M14 REF. PLATB100

Ø 150 4 rouleaux M14 REF. PLATB150



Bouchardeuse : p. 77



## Ciseau boucharde carbure

TYPE	GOLIA	GUILLET
10x5 8 dts	10608	6337
10x10 16 dts	10616	1187



## Outils carbure D130CK/B127C

CISEAU	REF.	POINÇON	REF.
15	4292	Finition	1442
20	9147	<b>BOUCHARDE</b>	<b>REF.</b>
		9 dents	1928
25	2531	16 dents	2423
<b>GRADINE</b>	<b>REF.</b>	25 dents	1418
3 dents	2920	<b>LAYEUSE</b>	<b>REF.</b>
4 dents	2417	4 rangs	6798
5 dents	3817	-	-



## Boucharde carbure type Frankfurt

Disponible pour :

- Marbre
- Granit
- Terrazzo
- Ciment

Montage direct sur votre polissoir.




6 finitions possible.

Très grossier




Standard

Grossier



Semi-fin

Semi-standard



Fin

## MÈCHES POUR MANDRIN À VIS

## GRANIT et matériaux à percussion

Ø	JORAN "CLASSIC"
3	MECH229900
4	MECH230000
5	MECH230100
6	MECH230200
7	MECH230300
8	MECH230400
9	MECH230450
10	MECH230500
12	MECH230600
14	MECH230700
16	MECH230800
18	MECH230900
20	MECH231000

GRANIT et matériaux sans percussion  
(fixation des lettres en bronze sur stèle)

Ø	LARIO	GIORGI
3	FORE084700	5103
3,5	FORE084750	
4	FORE084800	5104
5	FORE084900	5105
6	FORE085000	5106
7	FORE085050	
8	FORE085100	5108
10	FORE085200	5110
12	FORE085300	
14	FORE085400	



## PIERRE et MARBRE sans percussion

Ø	REF.	Ø	REF.
3	MECH230003	8	MECH230008
4	MECH230004	10	MECH200010
5	MECH230005	12	MECH200012
6	MECH230006		



## FORET SYSTÈME SDS PLUS

Utilisation avec percussion  
2 ou 4 taillants

## GRANIT et matériaux

Ø	JORAN 2 TAILLANTS	BOSCH 2 TAILLANTS	MILWAUKEE 4 TAILLANTS
4 X 110	FORE089677	58450	4 taillants
5 x 110	FORE089678	58550	4932352040
6 x 110	FORE089679	58650	4932352042
6 x 160	FORE089685		
7 x 110	FORE089680		
8 x 110	FORE089682	58850	4932352045
8 x 160	FORE089681		
10 x 110	FORE089683	581050	
10 x 160	FORE089684		
12 x 160	FORE089687	5812100	
14 x 160	FORE089689	5814100	
15 x 160	FORE089691	5815200	
16 x 210	FORE089692	5816150	
18 x 210	FORE089694	5818150	
20 x 210	FORE089695	5820150	
22 x 250	FORE089697		
25 x 250	FORE089698		



## Rosace laiton

Lot de 100

Ø	REF.
<b>Monobloc</b>	
12	ROSA266730
15	ROSA266740
18	ROSA266750
20	ROSA266760
25	ROSA266770
<b>2 pièces</b>	
20	ROSA266800
25	ROSA266801



## Rosace borgne ø 8 mm

Lot de 100

REF. ROSA266560



## Ecrou borgne

Lot de 100

3 REF. ECRO266600

4 REF. ECRO266601



## Ecrou

Lot de 100

3 REF. ECRO266590

4 REF. ECRO266570



## Vis laiton

Lot de 100

DIMENSION	REF.
4 X 30	VIS266660
4 X 40	VIS266663
4,5 X 40	VIS266666
4,5 X 45	VIS266668
4,5 X 50	VIS266670
5 X 50	VIS266680
5 X 60	VIS266685
5 X 70	VIS266686
6 X 50	VIS266688
6 X 60	VIS266690
6 X 70	VIS266700
6 X 80	VIS266710
6 X 100	VIS266715
8 X 80	VIS266719
8 X 100	VIS266722



## Insert rapide

Lot de 100

Ø 6 REF. INSE266540

angle REF. INSE266545



## Colonnnette

Lot de 100

4 X 40 REF. COLO266550

4 X 50 REF. COLO266555



## Tige filetée

Barre d'un mètre

Ø 3-4-5-6-8-10-12



## Vis photo

Lot de 100

3 X 40 REF. VIS266892



## Rondelle laiton

Lot de 100

DIMENSION	REF.
3 x 10	ROND266610
4 x 10	ROND266620
4 x 14	ROND266630



## Embase fixe noire

DIMENSION	REF.
417/10	EMBA266904
417/13	EMBA266906
417/16	EMBA266907

Existe en version Chinée



## Embase repliable

150 REF. EMBA266909

260 REF. EMBA266908



## Filet laiton

Lot de 100

DIMENSION	REF.
3 x 30	FILE266785
3 x 40	FILE266790
4 x 40	FILE266800
4 x 50	FILE266810



## Equerre naturelle

DIMENSION	REF.
7 x 5	EQUE266898
9 x 6	EQUE266900
12 x 8	EQUE266901



## Sac à gravats

Toile tressée en polypropylène très résistant

Manutention aisée à l'aide de 4 sangles  
Ne peut pas s'ouvrir en suspension


MODÈLE/DIMENSION	REF.
1 000 kg 710x710x700 mm	SAC256140
1 500 kg 900x900x1000 mm	SAC256145
Cadre	CADR256146



## Support démontable

REF. CADR256146

1 - Assemblez les tubes 2 à 2 de la façon indiquée




2 - Installez le sac en entourant les coins



3 - Le sac est chargé, retirez les tubes



4 - Repliez les tubes, ils rentrent dans votre coffre



## Granulés de marbre

*Exclusivement en provenance d'Italie*

**En sac de 25 kg :**

- Blanc Carrare
- Bleu Turquin
- Jaune de Sienne
- Noir Absolu
- Rouge Verone
- Vert des Alpes

*Sur demande en big-bag*

**Comblanchien** (*uniquement en big-bag*)



Granulométrie disponible en stock :

- n° 2 : 5 à 8 mm
- n° 3 : 8 à 12 mm
- n° 4 : 12 à 16 mm

## Galet de marbre de Carrare

**Dimension 16/25, 25/40, 40/60 ou 60/100**

**En sac de 25 kg**

REF. MARB012150

**Granulés et verre en sac de 20 kg :**

*disponible dans les couleurs suivantes :*

*Blanc/Noir/Vert/Noir et blanc/Noir blanc vert/Mélange 1.*



## Poudre impalpable

**Blanc de Carrare**

**En sac de 25 kg**

REF. MARB010900

### Signature pour monuments

- tous les caractères
- toutes les couleurs
- toutes les formes
- tous les logos

- Etiquettes
- métalliques
- autocollantes
- aluminium

**Soyez exigeant avec votre nom...**

*Frais de composition offerts  
Expédition FRANCO*



## Marteau à graver Cuturi

TYPE	POIDS	COUPS/mm	CONSO m <sup>3</sup> /h	EMM.	REF.
E	240	7200	6	B070C	060600
A	430	7000	6,6	B127C	060610
V	700	6500	8,4	B127C	060700
U	1100	6500	10,2	B127C	060800
T	1500	6000	12,6	B127C	060900
S	1900	5500	14,7	B127C	061000
R	2000	5000	16,8	B127C	061100



## Marteau à graver FK 700

Emm. B102C ou B127C

	CONSO	CADENCE	POIDS
FK700	18	6500	0,650
FK701	20,4	6300	0,650
FK711	19,20	4500	0,750
FK711A	19,20	4500	0,850
FK714	14,40	4000	0,650



*Autres modèles disponibles*

## Marteau à tailler FK 702

Emm. B127C ou D130CK

Conso. 25,2 m<sup>3</sup>/h

Cadence de frappe/mn 3200

Poids 1,550 kg

REF. MART112000



## Régulateur de pression

Se monte sur tous marteaux

REF. REGU100



## Crayon de gravure

Pince 3 mm

Zone de tenue recouverte de caoutchouc, en coffret avec lubrificateur

Vitesse 60000 t/mn

Conso. 9,36 m<sup>3</sup>/h

Poids 0,350 kg

Fonctionne à 6 bars de pression

REF. CRAY8246



## Marteau électrique 220 V

À suspendre

Poids total 9,5 kg

Longueur 2m50

Pour outils emmt. 7,5/10,2/12,5



REF. MAC100

**Un outil formidable et silencieux  
qui convient pour les  
travaux délicats  
ou le dégrossissage**

### Micro meuleuse UT 5720 S

En coffret

Pince 3 et 6 mm  
Vitesse 22000 t/mn  
Conso. 19 m<sup>3</sup>/h  
Poids 0,55 kg



REF. MEUL110060

### Filtre régulateur lubrificateur

Sur support mobile

REF. FILT274505



### Filtre régulateur avec mano

REF. FILT274600



### Filtre régulateur lubrificateur

REF. FILT274650



### Ponceuse air comprimé AC 2000

Arrivée d'eau centrale

Ø 178 2500 t/mn  
Conso. 30 m<sup>3</sup>/h  
Poids 2,2 kg



REF. PONC112250

### Ponceuse air comprimé PA 2

Arrivée d'eau centrale

Ø 125 3400 t/mn  
Conso. 25 m<sup>3</sup>/h  
Poids 1,2 kg



REF. PONC112280

### Ponceuse air comprimé GP 218

Arrivée d'eau centrale

Ø 125 5000 t/mn  
Conso. 13,80 m<sup>3</sup>/h  
Poids 1,23 kg



REF. PONC112260

### Polisseuse égouttoir

L'outil idéal pour le polissage des rainures d'égouttoir



Meule diamant Ø 250

à monter sur débiteuse pour ébauche  
(voir page 16).

REF. MEUL087400

### Machine de découpe de stencils de sablage JAGUAR 610

Machine de découpe professionnelle

Ultra rapide et haute précision

Vitesse 1530 mm/s Accélération 4,2 G

Entraînement par 3 galets à friction

Tête de découpe très robuste 600 g

Pour tous les adhésifs de sablage

Pilotable par PC

Inclus : drivers de découpe sous WINDOWS, porte rouleau et flasques

✓ Programme complet de lettrage et de création SIGN-PAL 19 EXPERT

✓ Typothèque de motifs funéraires



Mise en route par nos soins

## LES BEST-SELLER DE DEROGNAT

## Mini sableuse papillon

2 kg

La mini sableuse papillon est la plus petite sableuse professionnelle disponible sur le marché. Très facilement transportable, elle est conçue pour les interventions rapides. Fournie prête à fonctionner : tuyau, buse de sablage au carbure et visière.

Poids du matériel : 7 kg  
 Capacité d'abrasifs : 1,5 à 2 kg  
 Soupape d'admission d'air  
 Soupape d'échappement  
 Unité de régulation et de distribution de l'abrasif  
 Régulateur de pression  
 Soupape de sécurité  
 Manomètre  
 Tamis  
 Cône de valve automatique  
 Pressurisation du réservoir  
 Tuyau de sablage de 3 m et buse carbure de 2 mm  
 Dimensions : l : 22 cm x 26 cm H : 56 cm

REF. PAPILLON

**Conseil :**

pour éviter tout colmatage dû à de l'humidité résiduelle à cause de votre compresseur, retournez et videz la sableuse après vous en être servi.



## Sableuses TITAN à recyclage : mobilité, simplicité, fiabilité

La standard



REF. TITAN



- Abrasif corindon grain 60/70
- Commande à distance
- Fermeture automatique de la cuve
- Aspirateur, manomètre, réglage de pression
- Vanne de réglage du débit abrasif
- Roues gonflables
- Sangle de maintien pour l'aspirateur
- Poignée de transport renforcée
- Consommation 24m<sup>3</sup>/h
- Séparateur abrasif/poussières
- Aspirateur 1350 W sans sac
- Capacité d'abrasif au remplissage ± 15 kg

La petite

REF. TITAN2



La sableuse Titan tient debout dans un petit utilitaire



Permet aussi de mettre votre atelier aux normes



## Sableuse Topolino 18 litres

Jet libre, idéal pour transport

Commande à distance

Pression de service 0,1 à 7 bars

règlable par régulateur d'air

Conso. de 25 à 45 m<sup>3</sup>/h (selon buse)

Poids 34 kg

Dispositif de filtration pour le casque

REF. MINIMAX18L

**Equipée gravure avec tuyau petit modèle (souple) et filtration casque**



## Aérogommeuse Colibri 8 litres

Commande à distance

Pression réglable de 0,5 à 7 bars

5 m de tuyau avec raccord et porte buse

1 buse carbure

Poids 16,5 kg

Conso. de 9 à 30 m<sup>3</sup>/h

REF. COLIBRI



## Sableuse SF 54

Sableuse 54 litres, jet libre, commande à distance

800 x 660 x 950

Cuve 54 litres

Poids 66 kg

Dispositif de filtration pour le casque

REF. SABL111400



## Hydrogommeuse SL 28

Simple, fiable avec refroidisseur d'air intégré. L'appareil idéal pour le nettoyage des façades, chapelles, etc.

Livrée complète

avec filtrateur d'air,

buse hydro, 20 m de tuyau,

casque.

Nécessite 100 m<sup>3</sup>/heure

pour fonctionner

correctement



## Épurateur d'air mobile

Débit d'air traité 800 l/mn

REF. EPUR111535



## Épurateur d'air mobile

Le "Teckel", le complément indispensable pour vaincre l'humidité.

Débit d'air traité 2500 l/mn

Poids 13 kg

REF. EPUR111530



**Casque de sablage : p. 46**

### Sableuse d'atelier OBERON à recyclage

Pression de service 3,5 bars  
 Consommation d'air 600/Lm  
 Buse carbure de bore 4 mm  
 Cuve 25 litres  
 Tension : 220 V  
 Puissance 2x1200 W  
 Double séparateur abrasif  
 et poussière fine avec un  
 aspirateur puissant  
 Dimensions :  
 L 1200 x l 1800 x H 1750 mm  
 Poids : 85 kg + 25 kg de corindon

REF. OBERON



### Cabine de sablage Hoggar Cyclone 1000

Espace de travail :  
 L 940 x P 700 x H 780 mm  
 Buse carbure  
 Aspirateur et traitement des poussières  
 avec décolmatage manuel  
 par bouton poussoir  
 Moteur 220 V - 0,55 KW




### Cabine de sablage Hoggar Cyclone 700

Espace de travail :  
 L 700 x P 600 x H 670 mm

### Cabine de sablage Hoggar Cyclone 1200

Espace de travail :  
 L 1200 x P 1000 x H 930 mm



2 SOIGNIES Carrières De Savoie Tailleurs de pierres au travail



« Petites images d'une grande industrie »

## LES COMPRESSEURS THERMIQUES

### • Compresseur à pistons - Moteur Honda

#### ABR 54 First Line Air seul

Démarrage manuel  
700 lt./mm - 2 cuves de 17 litres  
Moteur 9 CV Honda - 6/8 bar  
Dimensions :  
1160 x 750 x 890 mm  
Poids : 108 kg

REF. GM9FL



#### ABR 55 First Line Air + électricité

Démarrage manuel  
875 lt./mm - 2 cuves de 17 litres  
Moteur 11 CV Honda - 6/8 bar  
Dimensions :  
1130 x 790 x 1080 mm  
Poids : 140 kg

REF. GM11FL



### • Compresseur à pistons Moteur Loncin (sous licence Honda)

#### AIR 31 Loncin 6,5HP

**30.6 m<sup>3</sup>/h**  
Réserve de 2 litres dans le cadre.  
Idéal pour un marteau col de cygne  
ou sableuse papillon.  
Poids : 71 kg

REF. DEROAIR31L



#### AIR 41 Loncin 6,5HP

**40.8 m<sup>3</sup>/h**  
2 réservoirs de 11 litres.  
Régulateur de pression.  
Idéal Fik 702 ou sablage.  
Poids : 98 kg

REF. DEROAIR41L



#### AIR 54 Loncin 11HP

**54 m<sup>3</sup>/h - Tête K30**  
Démarrage électrique  
2 réservoirs de 17 litres.  
Batterie, mise à vide,  
régulateur de pression,  
lubrificateur, monomètre,  
6 prises raccord rapide  
Poids : 167 kg

REF. DEROAIR54L



### • Compresseur à vis - Usage intensif Moteur Honda

#### ECO 800 HDM

Démarrage manuel  
800 lt./mm - 6,3 kW/9 CV - 6/7 bar  
2500 à 3500 trs/mm - 97 dB(A)  
Réservoir : 5,3 litres  
Dimensions :  
820 x 560 x 610 mm  
Poids : 69 kg

REF. COMP800HDM



#### SC 1200 HDE

Démarrage électrique  
1200 lt./mm - 8,7 kW/13 CV - 7/8 bar  
2400 à 3500 trs/mm - 97 dB(A)  
Réservoir : 6,1 litres  
Dimensions :  
820 x 560 x 610 mm  
Poids : 90 kg

REF. COMP1200HDE



#### SC 2200 HDE

Démarrage électrique  
2200 lt./mm - 16,5 kW/22 CV - 7/8 bar  
2200 à 3500 trs/mm - 97 dB(A)  
Réservoir : 20 litres  
Dimensions :  
890 x 635 x 670 mm  
Poids : 145 kg



## LES COMPRESSEURS ÉLECTRIQUES & ACCESSOIRES

### Compresseur électrique 21/10

Moteur Honda 2,3 CV  
Réservoir 2 x 5 l  
Débit réel 20 m<sup>3</sup>/h

REF. COM006



### Compresseur Warrior

Le seul compresseur mono 220 V en 4CV 3 kw  
Débit engendré 36 m<sup>3</sup>/h, restitué 28 m<sup>3</sup>/h  
Dimensions : 790 x 620 x 740 mm  
Poids : 78 kg

REF. WARRIOR592



### Compresseur à vis fixe



Modèles de 10 à 30 CV  
Débit réel plus de 100 m<sup>3</sup>/h  
Réservoir séparé 500 ou 900 litres  
Montage sur réservoir horizontal  
avec sécheur intégré



### Compresseur fixe

Puissance maxi 10 bars  
Débit réel 75 m<sup>3</sup>/h  
Réservoir 500 Litres  
380 V tri 10 CV

REF. COMP10500



Ceylon Elephant at work.

« Petites images d'une grande industrie »

GREEN PHOTO



## PONCEUSES & CENTRALES HYDRAULIQUES

### La CENTRALE Energy Fluid

Elle répond sans faiblesse en apportant puissance, souplesse et confort de travail en milieu difficile. Elle supportera aisément le travail continu et intensif en poste fixe.

### CENTRALE Mobile

Caractéristiques :

- Moteur monophasé 230 V 3 kw ou triphasé 3 kw
- Triphasé 4 kw et 5,5 kw en option et mêmes caractéristiques que la centrale d'atelier
- Variateur de vitesse, refroidissement par eau, niveau visuel d'huile hydraulique
- Débit d'huile de 13 à 16 l/mn
- Outils porte-meule : STANDARD, COLIBRI, TOURNANTE ou QUETZAL
- Raccords rapides faces planes sur sortie pression et entrée retour
- Longueur standard des flexibles : 3 ou 5 mètres (autres longueurs sur demande)
- Poids : environ 90 kg
- Réservoir : 40 cm x 40 cm x 25 cm
- Capacité : 30 litres
- Encombrement : 93 cm x 60 cm x 67 cm H



<b>Tête COLIBRI</b> 2.160 kg La plus légère des meuleuses hydrauliques	<b>Tête QUETZAL</b> 2.580 kg	<b>Tête STANDARD</b> 3.710 kg La référence des meuleuses hydrauliques	<b>Tête TOURNANTE</b> 3.850 kg
--	---------------------------------	---	-----------------------------------

<b>Moteur hydraulique</b>	Petit modèle normal Rotation d'axe variable de 0 à 3100 t/mn ou Petit modèle rapide Rotation d'axe variable de 0 à 4700 t/mn	Gros modèle normal Rotation d'axe variable de 0 à 2800 t/mn ou Gros modèle rapide Rotation d'axe variable de 0 à 4300 t/mn
<b>Poignée de maintien</b>	Simple aluminium ou électrique renforcée en aluminium	Simple acier ou électrique renforcée en aluminium
<b>Arrosage</b>	Arrosage par le centre. Sortie de l'axe 24/200	
<b>Axe et adaptateurs</b>	Axe possible en M14. Adaptateurs mâle M14, femelle 1/2 gaz, mâle M16	
<b>Accessoires</b>	Reçoit la plupart des meules, brosses et disques diamantés en filetage 24/200 ou M14	



- Les centrales et portes-outils neufs
- Les pièces détachées
- Le SAV

Disponible chez votre revendeur habituel  
[www.energyfluid.fr](http://www.energyfluid.fr)

ENERGY FLUID une marque du Groupe Derognat  
 18, RD 974 - 21700 Comblanchien



## Diabie marbrier

### L'outil indispensable...

Charge utile 1000 kg  
Roues gonflables Ø 400

REF. DIAB185276

### Egalement disponible :

- Diabie passage étroit 380 mm DIATER  
- Diabie avec écartement réglable de roues  
460 m à 660 mm DIAB1501



## Table tournante de graveur

REF. TABL185278

CHARGE	SYSTÈME	PIEDS
750 kg	à vis	4
800 kg	à vis	5
1000 kg	à vis	4



## Pince à tranche autoserrante manuelle

Capacité 80 kg  
Ouverture 0 à 40 mm  
Surface de serrage 230x100  
avec caoutchouc  
Poids : 2 kg



REF. PINTRA80

## Chariot basculant

### 4 roues

Charge utile 1500 kg  
Roues gonflables Ø 400  
Réglage de la hauteur  
Frein automatique

REF. CHAR185270

**Nos chariots  
et nos diables  
sont équipés  
de roues  
gonflables  
Ø 400 avec des  
jantes en acier  
pour un usage  
professionnel.**



## Table kitchenboy

Capacité 250 kg  
4 roues avec frein Ø 200  
Réglable en hauteur de 650 à 1060 mm par manivelle  
Inclinaison possible jusqu'à 85° dans les deux directions avec système de blocage.  
Dimensions : L 2000 x l 670 mm  
Poids : 160 kg



## Table de travail

### Modèle ZIP

**Idéale pour l'assemblage et la finition  
des plans de cuisine**

2 modèles : 2 m ou 3 m  
Largeur : 600 mm  
Hauteur : réglable de 800 à 1100 mm  
Capacité de charge : 400 kg  
4 roues directrices



## Potence pour grue et chariot élévateur

### Réglable latéralement

### Rouleaux de retournement

Capacité : 1500 kg  
Largeur : 1340 mm  
Hauteur : 520 mm  
Poids : 43 kg

REF. POT1500



Sangles au choix  
non comprises.  
Rouleau largeur 90 mm

## Chariot de transport de plaques

Capacité 1400 kg  
Dimensions : 1050 x 1200 x 900  
Poids 70 kg

REF. CHAPLA1400



## Rack de transport réglable

**Avec sangles de tenue**

Capacité 1000 kg  
1390 x 860 x 870  
Poids 58 kg

REF. RACFEN

## Chariot porte tranche

**Réglable en hauteur**  
550-800 mm

Capacité 500 kg  
Aluminium  
Blocage intégré des tranches  
Avec béquille

REF. CHA190



## Chevalet à monter sur palettes

**Avec sangles de tenue**

Dimensions : 1200 x 804 x 750

REF. CHEPAL



## Chariot porte tranche

**750 kg + barre amovible**

REF. CHAR750



## Rail de stockage de tranches

**Modèle IRAXX**

2 rails longueur 3 mètres  
16 tubes carrés 60 x 60 mm. Hauteur 1,5 m

REF. RAILIRAXX3

## Chariot Buggy

Hauteur 1070 mm

Longueur 1400 mm

Largeur 700 mm

Capacité 500 kg

Roues diamètre 260 et 85 mm positionnées en extérieur pour une plus grande stabilité

Caoutchouc de protection

REF. BUGGY



## Chevalet pour transport et stockage

LONGUEUR	HAUTEUR	LARGEUR	CAOUTCHOUC	FORCE	REF.
2000	850	800	transparent	1500	103151
2000	1180	1100	transparent	1500	102032
2400	1470	1100	transparent	1500	102330
2500	1200	1100	transparent	1500	103153
3000	2200	1200	transparent	5000	103155

## Chariot de transport PRO-CART AT2

Capacité 450 kg

Roues avec graisseurs

Transport facile et sécurisé des pièces encombrantes

Fiable

Utilisable sur tous type de terrain

Conçu pour gravier, escaliers et obstacles divers

Poids 29 kg

REF. PROCARTAT2



## Barre de transport pour plan évidé

Longueur 1800 REF. 6101SHSE17

Longueur 2400 REF. 8101SHSE17



## Poignée de transport à blocage mécanique réglable


Capacité 350 kg

Ouverture 4 mm à 108 mm

Conçu pour ne pas glisser sur le granit mouillé

Pour un transport plus sûr et plus simple

REF. AJ12815






## Transformez votre Chariot Élévateur en Grue !!!

Capacité 2500 kg  
Bras réglable à 0°, 15°, 30° et 48°

Longueur 3,45 m    180 kg    REF. GRUCHA2499  
Longueur 4,5 m    250 kg    REF. GRUCHA2499



## Nettoyeur HP Speeder 3015

300 bars  
Rotobuse 350 bars  
900 l/h  
Moteur Honda 13 CV  
Pompe  
Enrouleur 40 m



REF. SPEED3015

## Groupe électrogène Access 2000

Inverter 2000 w  
2 prises monophasées  
1 prise USB  
470x300x520

23 kg    REF. ACCESS2000



## Pompe vide caveau

36 m³/h  
Aspiration 8 m  
Refoulement 10 m  
527x368x417  
28,5 kg  
Sécurité d'huile



REF. POMP184800

## Groupe électrogène Expert 4010X

3,3 KW ISO  
7 CH à 4000 T/min.  
211 cm3  
600x470x415  
38,5 kg  
Sécurité d'huile  
Kit brouette inclus

REF. GROU4010S



## Tapis vert (gazon artificiel)

Pour cacher le bord et les parois de la tombe fraîchement creusée.

Cette décoration est ressentie par les personnes en deuil comme digne et sobre.



- en polyéthylène
- résiste à la lumière, à la pluie, au gel
- souple, léger et très résistant
- antidérapant et indéformable
- ne s'effiloche pas
- facile d'entretien (jet d'eau)

REF. 184    2 tapis de côté    2,20 m X 1,50 m  
2 tapis de tête    0,90 m X 1,50 m

REF. 182    2 tapis de côté    2,20 m X 1,50 m  
2 tapis de tête    0,90 m X 1,00 m  
+ 0,50 m X 2,00 m

## Portique de manutention tout aluminium

Montage rapide par une seule personne,  
distanceur permettant de régler l'écartement des pieds.

### Force 1000 kg

Longueur 5 mètres standard

Pieds fixes

REF. PORT185260

Existe également en 1500 kg

### Force 1000 kg

Longueur 5 mètres 2 pieds repliables

Poutre en 2 parties

REF. PORT185250

Existe également en 1500 kg et 4 mètres

### Modèle réglable 1500 kg 4 mètres

2 pieds repliables

Poutre en 2 parties

REF. PORT185270

Existe également en 1500 kg et 5 mètres



## Pince de levage à câble

Prise des tranches à la verticale  
ou à l'horizontale

TYPE	OUVERTURE	REF.
500 kg 4 tampons	7,5 cm	PINC247956
1200 kg 8 tampons	17 cm	PINC247955
1400 kg 12 tampons	27 cm	PINC247952



## Pince de levage Caïman

Patins blancs

Prise verticale uniquement

OUVERTURE	FORCE	REF.
10 à 50 mm	1200 kg	CAIM50
20 à 60 mm	1500 kg	CAIM60



## Pince spéciale céramique

OUVERTURE	FORCE	REF.
0 à 20 mm	500 kg	PINC020
0 à 30 mm	1200 kg	PINC030



## Pince de levage Jumbo

### Force 1000 kg

Ecartement de 250 à 500 mm

REF. PIL940



### Force 1500 kg

Ecartement de 500 à 1000 mm

REF. PIL960



## Palan manuel

Chaîne anti-corrosion

FORCE	REF.
1 tonne 3 m	PALA185056
1,5 tonnes 3 m	PALA185057
2 tonnes 3 m	PALA185058



## Palan électrique à chaîne

Capacité 250 à 5000 kg

1 ou 2 vitesses

380 V

Tension de commande 48 V

Chaîne standard 3 mètres

Tous modèles sur demande



## Kit scellés cercueils

- Malette noire pour transport
- Cachet à cire Ø 30 mm
- Stylo à gaz cacheteur de cire
- Recharge gaz 300 ml
- 1 kg de cire rouge en bâton



### A savoir :

Cachet personnalisable  
Tous les produits disponibles à l'unité

REF. SCEMALT

## Machine à graver

35 x 31 x 27 cm

Poids 6 kg 220 V

Hauteur :

- lettre gravée 10 mm
- chiffre gravé 6 mm

REF. PANTO

Compris, une série  
de lettres et chiffres  
(143 caractères)



## Abri-express 3m x 3,20 m

Ouverture ultra rapide

Idéal pour la gravure en plein air

32,4 kg, 1 bande translucide

Côté(s) disponible(s) en option.

Personnalisation possible (couleurs,  
dimensions, logos...).

REF. ABRI530



## Affuteuse à meule transparente

Pour ciseaux carbure

Loupe d'éclairage

Meule diamant Ø 180

220 V

REF. AFFUT180



## Perceuse sur colonne AFB 152 PX

Pour perçage de plaque

250 à 1000 T/mn

Ø 3 à 120 mm

Montage 1/2 gaz

REF. PERC152PX



**Micro meuleuse Dremel 300**

220 V 125 W - Vitesse 10000 à 37000 t/mn

Boîte 25 outils

Pince 3 mm

Poids : 0,45 kg

REF. PERC170395

**Flexible de liaison** REF. PERC170396

The Makita logo is displayed in white on a teal background.

**Meuleuse 9565 CR**

Ø 125 - 1400 W

12000 t/min - Poids : 2,3 kg

REF. 9565CR

**Polisseuse SA5040 CJ**

Ø 125 - 1400 W

2000 à 7800 t/min

Poids : 2,2 kg

REF. SA5040CJ

**Meuleuse**

Disque Ø 230 - 2200 W

6000 t/min

Poids 5,8 kg

REF. GA9020

**Carotteuse à eau****avec PRCD**

Variateur 1800-4400 t/min

pour foret de 6 à 68 mm

Montage 1/2 gaz

Poids : 3,6 kg

REF. CAROEND1550P

**Meuleuse Ø 125****1550 W à variateur****AGV 15-125 XE inox**

Debrayage de sécurité,

bobinage renforcé,

blindage résine

Une petite machine

pour travaux lourds

2800 à 11000 t/min

Poids : 2,6 kg

REF. AGV15125XE

**Perforateur 2,5 j.****Fuel Brushless 18 volts****Avec 2 batteries 5 AH**

Moteur sans charbon

Frappe puissante

1400 t/min

4900 cps/min

Poids : 3,3 kg

REF. M18CHX502C

**Pistolet à cartouche 12 volts****Poussée 1780 Nm**

Pour l'application de silicone, dispositif anti-goutte

Variateur + molette de présélection

6 modes de vitesse, débit constant et précis

REF. M12PCG310C201B

**Colonne de perçage à ventouse**

Raccord machine 53 mm

Perçage maxi. 68 mm

Très robuste

Perçage vertical et horizontal

Longueur de colonne 290 mm

REF. COLOB8T50



## GAMME FLEX



TYPE	PUISSANCE/W	ROTATION t/mn	POIDS/KG FORCE	
L1503VR	1200	1200 à 3700	1,9	À SEC
L1506VR	1200	2200 à 6800	1,9	
L3406VRG	1300	2100 à 7500	1,9	
LE12-3 100 WET	1150	1200 à 3700	2,4	À EAU
LW1202N	1600	1750	4,8	
LW1202SN	1600	1750	4,8	
CS60WET Scie diamant	1400	6200	4,5	
Transformateur TT2000	Pour l'utilisation des machines sans PRCD à eau			

### Travail à l'eau : préférez l'hydraulique p.69



REF. L1503VR



REF. L1506VR



REF. LE12-3 100 WET



REF. LW1202SN



REF. TT2000



REF. CS60WET



### Bouchardeuse Makita

Puissance élevée 1600 W  
5 plages de réglage de vitesse : de 0 à 4000 t/min  
Régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups  
Poignée spéciale de tenue en bout  
Poids : 3,4 kg

REF. SA7000C



## DÉBITEUSE DE CHANTIER Nuova Mondial Mec®



### Structure acier

Disque Ø 350 mm  
Longueur de coupe de 650 à 1500 mm  
2800 t/mn  
Poids de 60 à 140 kg



### Structure acier

#### Manta 200 LX

Disque Ø 450 mm  
Largeur de coupe de 150 mm  
Longueur de coupe de 2000 mm  
1400 ou 2800 t/mn  
220 V ou 380 V  
Poids 250 kg



### Structure aluminium

Disque Ø 350 ou 550 mm  
Longueur de coupe de 650 à 1200 mm  
1400 à 2800 t/mn  
Poids de 61 à 79 kg

## DÉBITEUSE DE CHANTIER Nuova Mondial Mec®



### Structure inox

Disque Ø 350 ou 450 mm  
Longueur de coupe de 1200 à 2000 mm  
1400 à 2800 t/mn  
Poids de 190 à 250 kg



Spéciale céramique  
avec variateur de vitesse  
et tapis caoutchouc

### Version manuelle ou automatique

Disque Ø 450 mm  
Longueur de coupe de 2000 à 3000 mm  
1400 à 2800 t/mn  
Poids de 340 à 4700 kg



## GAMME RIGHETTI

**Ventouse manuelle****Equipée en standard pompe + air comprimé***Capacité maxi 1000 kg horizontal  
avec patin 900 x 480*

REF. S1MP1000

**Ventouse à batterie***Capacité maxi 600 kg horizontal  
avec patin 760 x 350*

REF. S1B

**Pads facilement interchangeables**

DIMENSION	REF.
450 x 100	
660 x 100	S1660100
760 x 150	S176150
480 x 230	
760 x 230	
630 x 330	






**GAMME RIGHETTI**



**Modèle 3 patins**

Capacité de 375 à 1500 kg  
avec basculement manuel ou pneumatique  
Au choix : patins noirs ou blancs



**Spécial plan de travail**

Capacité de 500 à 2000 kg  
avec basculement manuel ou pneumatique.  
Option rotation des patins  
Au choix : patins noirs ou blancs

REF. PSA550KR

**Spécial pour tranche**

Capacité de 500 à 2000 kg  
avec basculement manuel ou pneumatique.  
Option batterie  
Au choix : patins noirs ou blancs



**Palonnier spécial céramique T600/300**

Capacité horizontale 600 kg  
Capacité verticale 300 kg  
15 ventouses Ø 120  
Nécessite 120 l/mm et 5/6 bars de pression



## Ventouses

TYPE (capacité)	REF.
Simple (50 kg)	VENT266300
Double (80 kg)	VENT266400
Coffret (57 kg)	VENT266450
V 300 (230 kg)	VENT300



### Ventouse Grabo Pro à batterie

Capacité de levage maximale de 170 kg.

Joint mousse anti-taches

Pompe électrique à batterie + manomètre.

Livrée avec deux batteries 14,8V, un joint de rechange, un chargeur et un sac de transport et de protection.

REF. GRABOPRO



### Patin Uni-Pad

Changer le joint en caoutchouc sans outils.

Faibles coûts d'entretien et de réparation car le joint en caoutchouc est disponible séparément.

Universellement utilisable pour les surfaces polies et rugueuses !



Fonctionnement via compresseur.

Seule une connexion d'air comprimé est nécessaire pour générer un vide.

Un réservoir de sécurité en aluminium garantit que la pièce peut toujours être déposée en cas de perte de vide.

Le vide peut être vérifié à l'aide du vacuomètre intégré.

Le vide est généré par un éjecteur à air comprimé.

Multifiltre (filtre l'eau et les impuretés).

	T 300	T 600	T 800
Capacité de charge horizontale maxi	300 kg	600	800
Capacité de charge verticale maxi	150 kg	300	400
Plaque d'aspiration	540 x 150 mm	600 x 250	700 x 300
Besoin en air	120 l/min	120	120
Pression	bar 5 - 6	5 - 6	5 - 6

	UNI PAD		UNI PAD		UNI PAD
	Normal	lisses - rugueuses	Normal	lisses - rugueuses	lisses - rugueuses
DL Ejektor	ja	ja	ja	ja	ja
REF.	104544	115761	108809	115905	118656



### Traitement des poussières à sec



	DIMENSIONS		ASPIRATION		DÉCIBELS	DÉPUTATION
AIR DRY 330	3290x860x2230 H mm	ft 10,7x2,8x7,3 H	M3/h 15 500	Ft3/h 548 000	db 82	≤ 99,5%
AIR DRY 430	4330x860x2230 H mm	ft 14,2x2,8x7,3 H	M3/h 15 500	Ft3/h 548 000	db 82	≤ 99,5%

### Traitement des poussières par mur d'eau



	DIMENSIONS		ASPIRATION		DÉCIBELS	DÉPUTATION
AIR BOX 2100	2100x700x2100 H mm	ft 6,9x2,3x6,9 H	M3/h 5000	Ft3/h 176 500	db 75,3	≤ 85%
AIR BOX 3100	3100x700x2100 H mm	ft 10,1x2,3x6,9 H	M3/h 10 000	Ft3/h 353 000	db 78,3	≤ 85%
AIR BOX 4100	4100x700x2100 H mm	ft 13,4x2,3x6,9 H	M3/h 10 000	Ft3/h 353 000	db 78,3	≤ 85%
AIR BOX TWIN	3100x1050x2100 H mm	10,1x3,4x6,9 H	M3/h 10 000	Ft3/h 353 000	db 78,3	≤ 85%

## GAMME BELLANI

### Polissoir à chants Modulo 3



### Polissoir à chants Micron



## GAMME TECNOPORRO

### Traitement des boues et filtre presse



# COMEGE

FABRICANT D'APPAREILS DE LEVAGE  
LEADER FRANÇAIS EN POTENCES, PORTIQUES ET PALONNIERS


## Potence d'atelier murale ou sur fut

Configurée selon votre atelier et vos besoins

Rotation à 360°

Force de 250 à 3200 kg

Portée : jusqu'à 8 mètres





## REVENDEUR OFFICIEL


### Prise de mesures sur site avec le système Proliner en 2D ou 3D

- Dimensions : 420 x 420 x 250 mm
- Poids : 6 à 10 kg selon modèle
- Alimentation : 10,8 V, 2 batteries rechargeables et interchangeables comprises.
- Capacité de plus de 2h par batterie
- Température : 4° C à 50° C
- Précision : dépend de l'opérateur
- Capacité de mémoire : jusqu'à 10 000 dessins.

REF. PROLINER8



**Le PROLINER de chez Prodim effectue des mesures numériques avec rapidité. Cet appareil ultra moderne simplifie grandement la tâche lors des mesures complexes. Ce dispositif mobile enregistre les points de mesure très précisément puis sauvegarde sous forme numérique, les informations ainsi recueillies**

**HELIOS****Débiteuse Cut 500 5 axes****Débiteuse H800 5 axes**





**HELIOS**

**Débiteuse CN DEA**




**Débiteuse CN Five**




**HELIOS**

## Polissoir à plat à commande numérique




## Polissoir CNC 5 axes spécial funéraire





**HELIOS**

**Polissoir CN 3 axes Futura**



**Polissoir CN 3 axes Zeus pour décoration et funéraire**



## Meule à fixation FRV

NUMÉRO	RÉF. Ø 90	RÉF. Ø 125
24 DD	90FRV24DD	125FRV24DD
1 rouge	90FRV1R	125FRV1R
2 jaune	90FRV2	125FRV2
3 gris clair	90FRV3	125FRV3
4 gris foncé	90FRV4	125FRV4
6/8 bleu	90FRV68	125FRV68
6V green power	90FRV6R	125FRV6R



**6V Green Power**  
Un brillant exceptionnel  
sur tous les granits

## Plateau acier galvanisé

Ø 90

REF. PLAT90FRV

Ø 125

REF. PLAT125FRV




## Clé de fonction

REF. CLE027756


## Segment B 140

GRAIN	RÉF.
36	B14036
60	B14060
120	B140120
220	B140220
320	B140320
400	B140400
600	B140600
6/8 Résine	B14068RE
1200	B1401200
6RISTT	B1406R



## Segment B 180

GRAIN	RÉF.
1R	B1801R
2NF	B1802NF
3NF	B1803NF
600 Résine	B180600R
800 Résine	B180800RE
6RI	B1806R



**Ebauche diamant : p. 14**

## Meule à fixation escargot

Pour polissage automatique des chants

GRAIN	RÉF.
60	130NA60
120	130NA120
220	130NA220
320	130NA320
400	130NA400
600	130NA600



## Segment GB 420

GRAIN	RÉF.
1	GB421
2	GB422
3	GB423
4	GB424



Existe en résine pour polissage des doucines  
(ne se casse pas dans les courbes)

## Meule à visser Filetage 24/200



NUMÉRO	90/105	100/130	150/45
1 T	G90105V1T	G100130V1T	G15045V1T
2 B	G90105V2B	G100130V2B	G15045V2B
2	G90105V2	G100130V2	G15045V2
3 B	G90105V3B	G100130V3B	G15045V3B
3	G90105V3	G100130V3	G15045V3



## Meule à visser Filetage 24/200

NUMÉRO	90/105	100/130
1	90105V1	100130V1
2	90105V2	100130V2
3	90105V3	100130V3
4	90105V4	100130V4
6/8 bleu	90105V68	100130V68
6 RI	90105V6R	100130V6R



## Meule à visser Filetage 14/200

NUMÉRO	90/105
1	6080V1
2	6080V2
3	6080V3
4	6080V4
6/8	6080V68
6 RI	6080V6R

## Meule à fixation escargot

Ø 100	REF.
1	100ES1
2	100ES2
3	100ES3
4	100ES4
6/8 bleu	100ES68
6 RI	100ES6R




Existe en épaisseur 30 ou 40 mm

100 x 130	REF.
60	242495
120	242500
220	242600
320	242605
400	242700
600	242800



## Meule Tornado

NUMÉRO	REF.
Ebauche	TOREB
Finition	TORFI
1	TOR1
2	TOR2
3	TOR3
4	TOR4
6R	TOR6R



## Joint souple (flector amortisseur)

MODÈLE	REF.
Ø 55 F24/M14	ENS236
Ø 55 F14/M24	ENS237
Ø 55 F24/M24	ENS235
Ø 80 F24/M24	ENS234
Escargot 100	PLAT242905
Escargot 130	PLAT242906



## Réduction et faux nez

**M14 à F24** REF. FAUX135605  
**M24 à F14** REF. FAUX135600

**Faux nez joint souple côté meule 24/200** REF. FAUX134400  
**Faux nez joint souple côté outil 32 à 24** REF. FAUX134500

## Meule &lt; ARROW®

Filetage 24/200

GRAIN	Ø 100/90	Ø 120/100	Ø 150/45
16 L	A10090V16L	A1210V16L	A15045V16L
24 L	A10090V24L	A1210V24L	A15045V24L
36 L	A10090V36L	A1210V36L	A15045V36L
60 M	A10090V60M	A1210V60M	A15045V60M
80 M	A10090V80M	A1210V80M	A15045V80M
120 P	A10090V120P	A1210V120P	A15045V120P
180 P	A10090V180P	A1210V180P	A15045V180P
220 P	A10090V220P	A1210V220P	A15045V220P
320 P	A10090V320P	A1210V320P	A15045V320P
400 R	A10090V400R	A1210V400R	A1210V400R
600 R	A10090V600R	A1210V600R	A1210V600R

Existe également en Carbo vert/Bakélite verte

Les meules Ø 100 sont également disponibles en filetage 14/200

## Bloc &lt; ARROW®

200 x 50 x 25

GRAIN	Ø 100/90
16 L	A255020016L
24 L	A255020024L
36 L	A255020036L
60 M	A255020060M
80 M	A255020080M
120 P	A2550200120P
220 P	A2550200220P
320 P	A2550200320P
400 R	A2550200400R
600 R	A2550200600R



Egalement disponible dans la gamme < ARROW®

- segment Cassani,
- meule Tornado,
- meule plate Ø 300,
- couronne pour polissoir,
- meule fixe et filetage 14/200

## Meule bakélite &lt; ARROW®

se distingue par le numéro du grain suivi d'une lettre de dureté

GRANIT SEC OU EAU	MARBRE ET PIERRE CALCAIRE À SEC	GRANITO ET MARBRE À EAU	BÉTON
24 K	34 L	K	10 R
36 K	36 L	K	24 RC
60 K	60 M	L/M	24 Mp
80 M			
120 P	120 M	m/P	
220 P	220 M		
400 P/R			
600 P/R			

	K	L	M	P	R
10/16					très dur
24	tendre granit à sec granito à eau	moyen tendre marbre à sec	moyen dur granito à sec	dur béton ou pierre très abrasive	très dur béton
36					
60					
80		tendre	moyen tendre marbre à sec	moyen dur granit	dur
120					
220					
320					
400					
600					moyen dur arêtes sur granit

## Meule à visser CURT®

Filetage 24/200

GRAIN	REF.
36	MEUL243100
60	MEUL243200
80	MEUL243250
120	MEUL243300
180	MEUL243350
220	MEUL243400
400 PSA	MEUL243550
600	MEUL243600



## Briquelette vitrifiée

200 x 50 x 25

GRAIN	REF.
24	BRIQ191800
36	BRIQ191900
60	BRIQ192000
80	BRIQ192100
120	BRIQ192200
220	BRIQ192300
320	BRIQ192400



## Meule vitrifiée

fixation escargot

GRAIN	REF.
24	MEUL241700
36	MEUL241750
60	MEUL241800
80	MEUL241900
120	MEUL242000



## Meule en bout conique bakélite

GRAIN	REF.
72 x 68	
24	A7268V24MV
60	A7268V60MV
120	A7268V120MV
180	A7268V180MV
320	A7268V320MV
600	A7268V600MV




## Meule sur champ vitrifiée

Dureté J (pierre/marbre)

Dureté K (granit)

GRAIN	REF.
200 x 20	
	MEUL
24 J	235000
36 J	235200
60 K	235400
200 x 25	
	MEUL
24 J	235500
36 J	235700
60 K	235900



## Meule vitrifiée Ø 90/120

Dureté J (pierre/marbre)

Dureté K (granit)

GRAIN	REF.
16 J	MEUL233300
24 J	MEUL233400
36 J	MEUL233600
60 J	MEUL233800
80 J	MEUL233900
120 J	MEUL234000
220 J	MEUL234002




Egalement disponible Ø 120 / 150



« Petites images d'une grande industrie »

## Segment Frankfurt

GRAIN	CODE	GRAIN	REF.
24	FF24	400	FF400
36	FF36	600	FF600
60	FF60	600 résine	FF600R
80	FF80	800	FF800
120	FF120	800 résine	FF800R
220	FF220	5 extra	FF5X
320	FF320	PAD	FFPAD
3/4 résine	FF34	Vert Magic	FFVM



## Attache pour Frankfurt

**Bloc complet**

REF. ATTA030124

**Attache simple Droite**

REF. BAFFD

**Attache simple Gauche**

REF. BAFFG

**Brosse diamant pour pierre "vieille": p. 14**

**Boucharde carbure : p. 57**

## Segment Cassani

GRAIN	REF.	N°
24	CA24	0
36	CA36	1
60	CA60	
120	CA120	2
220	CA220	
320	CA320	3
3/4 résine	CA34	
400	CA400	
600	CA600	4
5 extra	CA5X	POZI



## Segment Cassani **GALLIA**

Le segment du professionnel

GRAIN	Ø 100/90
OB	GCA0B
O	GCA0
1T	GCA1T
60	GCA60
2B	GCA2B
2	GCA2
3B	GCA3B


## Meule couronne pour genouillère

GRAIN	À COLLER		À VISSER	
	Ø 250	Ø 300	Ø 250	Ø 300
24	25C24	30C24	25V24	30V24
36	25C36	30C36	25V36	30V36
60	25C60	30C60	25V60	30V60
80	25C80	30C80	25V80	30V80
120	25C120	30C120	25V120	30V120
220	25C220	30C220	25V220	30V220
320	25C320	30C320	25V320	30V320
3/4 résine	25C34R	30C34R	25V34R	30V34R
400	25C400	30C400	25V400	30V400
600	25C600	30C600	25V600	30V600
5 extra	25C5X	30C5X	25V5X	30V5X



**GALLIA** 

• Autres diamètres sur demande.  
Meule à coller également disponible en fabrication



## Faux plateau pour meule à visser

Système de fixation 1/4 tour ultra-rapide

Ø 250

REF. PLAT250FR

Ø 300

REF. PLAT300FR



## Sablage

	DÉSIGNATION	GRANULOMÉTRIE	REF.
À SEC	Corindon blanc	46	CORIO19695
	Corindon brun	36/54	CORIO19410
	Corindon brun	60/70	CORIO19450
	Corindon brun	90/120	CORIO19510
À EAU	Grès broyé	10/50	GRES019919
	Sable GS20	60/125	SABL018890
	Archifine	N°6	ARCH031810



## Découpe jet d'eau

DÉSIGNATION	GRANULOMÉTRIE	REF.
GARNET	80	GARNET80

## Carbure de silicium

Sac de 25 kg - Palette de 1000 kg  
70/90 REF. CARB002210

*Grains classés : tous grains disponibles du 16 au 1200 en carbure de silicium vert ou noir*



## Câble de sciage acier torsadé

Présentation en bobine bois d'environ 200 kg

DIAMÈTRE	CHGT. TORSION	REF.
4,4	15	CABL008200
4,4	20	CABL008500
4,4	25	CABL008700



### Photos porcelaine

Depuis plus de 40 ans, nous réalisons la **reproduction** de **photographies** couleur, noir et blanc ou sépia **sur porcelaine**.

Cuite à une température de 1300°C, la porcelaine émaillée est synthétisée de manière très compacte et ne peut absorber ni eau, ni humidité.

Ces éléments vous assurent une **qualité de reproduction** inaltérable qui résiste dans le temps.

Si la plupart des reproductions conservent les éléments originaux, il est tout de même possible de les personnaliser.

Vous pouvez donc, soit nous fournir des éléments de décor ou d'habillage, soit choisir avec notre conseiller un fond uni ou paysager de notre collection.



#### Marche à suivre pour la réalisation de vos photos porcelaine :

Envoyez-nous  
un scan de votre photo au format  
**JPEG 300 DPI**  
à  
imagine@mannino.fr

**Délai ultra rapide !**




**Catalogue et tarifs**  
sur demande



Pour la pose, utilisez notre **colle en tube**  
**50 ml.** REF. MAU165  
**125 ml.** REF. MAU166

### Mannino

553, Rue Saint-Pierre - Les Locaux Bleus N° 29  
13012 MARSEILLE

 (33) 04 91 92 05 14 - Fax : (33) 04 91 47 38 45

 contact@mannino.fr

## INDEX

<b>A</b>	abrasif de sablage .....	97	chasse carbure .....	53	
	abri express .....	75	chemin de fer .....	51	
	adaptation tournante à eau .....	17	chevalet .....	71/72	
	adhésif sablage .....	25	chiffons .....	36	
	aérogommeuse .....	65	cire .....	40/41	
	affûteuse à meule diamant .....	75	ciseau à emmancher .....	50	
	Akemi .....	30/31	ciseau acier .....	48	
	Akepox .....	31	ciseau anti-vibration .....	54	
	anti rouille .....	40/42	ciseau carbure .....	52/53	
	anti tache .....	40/42	ciseau de maçon .....	38	
	appareil de calepinage .....	87	ciseau grès .....	54	
	armature fibre de verre .....	32	clé à cliquet .....	27	
	aspiration poussière .....	83	coffret perçage .....	18	
<b>B</b>	balayette .....	38	coin bois .....	27	
	bande antidérapante .....	38	coin éclateur .....	56	
	bande de protection fourche .....	39	coin sectionnable .....	27	
	barre de transport de plan .....	72	colle époxy .....	31	
	barre laiton .....	27	colle polyester .....	30	
	beigetape .....	25	colonne de perçage à ventouse .....	76	
	blaireaux .....	22	colour bond .....	31	
	boucharde carbure .....	56	compas .....	55	
	boucharde carbure Frankfurt .....	57	compresseur électrique .....	68	
	bouchardeuse .....	77	compresseur thermique .....	67	
	bouchons oreille .....	44	cône cnc .....	21	
	briquelette affûtage diamant .....	9	conformateur .....	55	
	briquelette carbo .....	94/95	consolideur de pierre .....	40	
	broche acier .....	48	corde cimetièrre .....	37	
	broche carbure Volvic .....	52	corindon .....	97	
	broche de maçon .....	38	correcteur d'imprégnation .....	42	
	brosse a manche .....	34	courroie cuir .....	37	
	brosse à or .....	22	coussin à dorer .....	22	
	brosse fil diamant .....	14	couteau a découper .....	24	
	brosse Frankfurt diamant .....	14	couteau américain .....	29	
	brosse soucoupe acier .....	34	couteau spatule .....	38	
	browntape .....	25	craies .....	26	
	buse de sablage .....	65	crayon de gravure .....	62	
<b>C</b>	cabine de sablage .....	66	crayon Glasochrom .....	26	
	câble de sciage acier .....	97	crayon Omnichron .....	26	
	câble diamant .....	19	crayon peinture .....	26	
	cale pvc .....	27	crayon Staedtler .....	26	
	calque transparent .....	32	cuir adhésif .....	53	
	carbure de silicium .....	97	<b>D</b>	débiteuse atelier Helios .....	88/89
	carotteuse .....	76		débiteuse de chantier .....	78/79
	casque anti-bruit .....	45		débiteuse légère atelier .....	79
	casque autonome ventilé .....	46		décapant peinture .....	40
	casque de sablage .....	46		décrasse meule .....	38
	cerclage .....	39		désodorisant .....	40
	chariot basculant .....	70		diable .....	70
	chariot de transport .....	71		Diapad .....	9
	chariot de transport Pro-Cart .....	72		dispositif de collage mitre .....	32
	chariot porte tranche .....	71/72		disque Ceramik à sec .....	12
	chasse acier .....	48		disque cobra .....	6

# INDEX

disque diamant assiette	6/7	Guillet	48/49/53
disque diamant composite	7	<b>H</b> hydrofuge	41/42
disque diamant Dekton	7	hydrogommeuse	65
disque diamant granit	7	<b>I</b> insert rapide laiton	59
disque diamant marbre	6	<b>K</b> kit scellés cercueil	75
disque Hybrid	12	<b>L</b> laine acier	36
disque polissage résine	13	laiton	59
disque Sait	35	lame scalpel	24
disque Spamzec	35	lario	52
disque Speedline	12	lunettes casseur de pierre	45
disque Swiflex	12	lunettes de protection	45
disque Twincur	13	<b>M</b> maillet bol	49
disque Twister	6	maillet caoutchouc	38
disque velcro souple	12	main de levage PVC	38
dorure	22	Makita	76/77
<b>E</b> elingue	37	manche bois	50
Energy fluid	69	manchette PVC	44
éponge	36	marteau Cuturi	62
épurateur mobile	65	marteau électrique	62
équerre à combinaison	55	marteau FK	62
équerre de plaque	59	marteau porte boucharde	56
équerre lame inox	55	masque protection	45
équerre pour monument	27	massette portugaise	49
extrait de javel	41	massette tailleur	49
<b>F</b> feuille abrasive	35	mastic époxy	31
feuille d'or	22	mastic polyester	30
feutre pure laine	36	mastic silicone	29
fil agrafage	27	mèche carbure	58
filtre presse	85	mèche diamant	17
filtre régulateur	63	mètre à ruban	34
fleuret monobloc	54	mètre pliant	34
Flex	77	meule à moulurer granit MFT	16
fluote à polir	42	meule à moulurer pierre MFT	11
foret carbure	58	meule bakélite et vitrifiée	94/95
foret diamant couronne fine	17	meule de forme	11
foret diamant sec	18	meule de polissage	92/93
foret mangetout	17	meule diamant égouttoir	16
fraise carbure tungstène	10	meule diamant FRV	15
fraise dépôt électro marbre	10	meule diamant résine	14
fraise frittée granit	10	meule diamant segmentée	14
<b>G</b> galet de marbre	61	meule plateau à marbre	11
gants	44	meule polissoir à chant droit	13
Golia	52/53	meule rainurage escalier	11
gouge acier	48	meuleuse	76/77
gouge carbure	54	micro meuleuse	63
goujon fibre de verre	27	Milwaukee	76
Grabo Pro	82	mines	26
gradine à emmancher	50	mixtion à dorer	23
gradine acier	48	molette rotative	56
Granidur	30	<b>N</b> nettoyant	40/41
Granilaque	41	nettoyeur HP	73
granulé de marbre	61	nitro diluant	42
grattoir	26	niveau	34
groupe électrogène	73	<b>O</b> os de seiche	24
grue pour chariot élévateur	73	ouate	36
guide de perçage à ventouse	18	outil choc	54

# INDEX

outils cnc. ....	20/21	règlet inox mat et poli .....	34
<b>P</b> pad de nettoyage .....	36	renforcement de couleur. ....	41
pad de polissage .....	36	rifloir .....	50
pad pour ventouse .....	80	rosaces laiton. ....	59
pain à polir .....	40	roule bois .....	39
palan .....	74	roulette presse Stencil. ....	26
palonnier. ....	81	ruban polissage diamant. ....	14
patin diamant .....	9	<b>S</b> sableuse .....	64/65
patte de prolongement .....	27	sableuse atelier .....	66
peau de mouton .....	36	sac à gravats. ....	60
peinture lettre Francodur .....	23	sangle arrimage. ....	37
perceuse sur colonne. ....	75	sangle levage .....	37
perforateur. ....	76	sangle polyester .....	37
photo porcelaine. ....	98	savon de Marseille .....	41
pierre ponce. ....	24	scapel. ....	24
pince à tranche .....	70	Schablonit. ....	32
pince de levage .....	74	scie à eau .....	77
pince de pose. ....	39	scie à pierre .....	51
pinceaux .....	23	sciote tailleur de pierre .....	51
pistolet silicone .....	29	segment b140 diamant .....	15
plaquette boucharde acier. ....	56	segment Cassani. ....	96
plateau à boucharder. ....	57	segment Frankfurt .....	96
plateau diamant 14 ou 24/200 .....	15	signature de monument .....	61
plateau porte Spamzec .....	35	Sintopierre .....	30
plateau Sait .....	35	spatule à mastic .....	29
plateau super décapeur .....	16	stencil .....	25
plot de stockage .....	39	support sac à gravats. ....	60
plotter de découpe. ....	63	<b>T</b> table de travail. ....	70
poignée de transport. ....	72	table tournante .....	70
poinçon carbure .....	52	tablier .....	45
pointe à tracer carbure .....	55	taillant polka - rustique. ....	50
pointe à tracer diamant. ....	9	tapis vert gazon habillage .....	73
Poliflash .....	41	teinte mastic .....	30
polisseuse égouttoir. ....	63	Tenax .....	30
polisseuse égouttoir. ....	76/77	tenue d'exhumation .....	45
polissoir à chant .....	84	Tesa .....	25
polissoir atelier Helios .....	90/91	tige de montage .....	6
pompe .....	73	toile coton papillon. ....	36
ponceuse air comprimé. ....	63	torche martyr. ....	39
ponceuse hydraulique .....	69	traitement des boues. ....	85
porte disque velcro. ....	12	trame de renfort .....	32
porte mines .....	26	trousse sculpture .....	49
portique de manutention .....	74	tube marqueur Fixolid .....	26
potée à polir. ....	40	<b>V</b> ventouse .....	80/81/82
potence atelier murale ou fut. ....	86	ventouse cnc .....	82
potence pour chariot .....	70	ventouse Grabo Pro .....	82
Probatol .....	42	vinyle en rouleau. ....	25
Proliner .....	87	vis laiton .....	59
Protidral .....	41	<b>Z</b> zintane. ....	27
<b>Q</b> Quasar .....	41		
<b>R</b> rabotin. ....	51		
rack de transport .....	71		
raclette .....	38		
rail de stockage .....	71		
râpe à pierre. ....	51		
règle Dural .....	34		



# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Vente : soit à nos magasins,  
soit par nos représentants,  
soit par internet,  
soit par expédition suivant demande.

Les prix du tarif sont nets hors T.V.A., marchandises départ.  
Ils sont donnés sans engagement, la facturation étant faite  
sur les prix en vigueur au jour de livraison.

Les **délais** sont donnés à **titre indicatif** et ne pourront jamais servir de prétexte à une demande de dommages et intérêts ou de résiliation de contrat.

Les marchandises voyagent aux frais et risques du destinataire.

Les commandes enregistrées par les représentants ne sont valables qu'après confirmation de la direction.

Le Client est un professionnel détenant la compétence dans sa spécialité en sa qualité d'utilisateur et il est le seul maître de la définition de ses besoins, contraintes et de la finalité du produit.

Pour les clients ayant un compte ouvert chez Derognat, les **factures** sont payables net à **30 jours fin de mois** par chèque ou traite acceptée sauf accord spécial. Pas d'escompte pour règlement anticipé.

**Pénalité de retard = 3 fois le taux d'intérêt légal à partir de la date de règlement de la facture. Indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.**

En cas de contestation ou de litige le Tribunal de Commerce de Dijon est seul compétent. Réserve de propriété loi N° 80.335 du 12/05/1980. **Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu'à complet paiement du prix de vente.**

Malgré le plus grand soin apporté à la réalisation de ce catalogue, il peut subsister certaines erreurs dont nous ne pourrions être tenus responsables.

Les articles présentés peuvent être **modifiés sans préavis** suivant la législation en vigueur ou pour des raisons commerciales ou d'amélioration technique.

**Photos non contractuelles.**

Le fait de nous commander de la marchandise, valide l'acceptation pure et simple de ces conditions, au détriment de toutes stipulations contraires.

***Des délais de livraison  
sans concurrence...***

En plus de nos propres camions, nous travaillons  
avec DPD, Kuehne+Nagel, Schenker-Joyau, DHL, La Poste...

*Toutes les marques citées dans notre catalogue sont déposées par leurs propriétaires respectifs et sont présentées à titre indicatif.*



# Nos différences font notre force !

## **DEROGNAT**

18 RD 974 - 21700 COMBLANCHIEN  
**Tél. (33) 03 80 62 94 21** - Fax (33) 03 80 62 97 07  
E-mail : [contact@derognat.com](mailto:contact@derognat.com)

## **AUJOLET**

Le Moulin du Pradel - 81210 LACROUZETTE  
**Tél. 05 63 70 77 19** - Fax 05 63 70 77 20  
E-mail : [contact@aujoulet.fr](mailto:contact@aujoulet.fr)

## **BASTIAN**

27, rue du Moulin - 57800 BETTING  
**Tél. 03 87 04 40 87** - Fax 03 87 81 00 24  
E-mail : [contact@etsbastian.com](mailto:contact@etsbastian.com)

## **CORNIER**

18 RD 974 - 21700 COMBLANCHIEN  
**Tél. 03 80 62 94 21** - Fax 03 80 62 97 07  
E-mail : [contact@abrasifscornier.com](mailto:contact@abrasifscornier.com)

## **DEBIDIA**

ZA de Betting - 29, rue du Moulin - 57800 BETTING  
**Tél. 03 87 91 23 89** - Fax 03 87 81 00 24  
E-mail : [contact@debidia.fr](mailto:contact@debidia.fr)

## **JOSEPH**

65, boulevard de Ménilmontant - 75011 PARIS  
**Tél. 01 47 00 92 29** - Fax 01 47 00 18 96  
E-mail : [contact@joseph.paris](mailto:contact@joseph.paris)

## **MANNINO**

553, rue Saint Pierre - Les locaux bleus n° 29 - 13012 MARSEILLE  
**Tél. 04 91 92 05 14** - Fax 04 91 47 38 45  
E-mail : [contact@mannino.fr](mailto:contact@mannino.fr)

## **MARCOFLEX**

1785 Merchtem - BRUSSELESTEENWEG 157  
Onderdeel van Merchtem  
**Tél. +32 52/33 90 00** - Fax +32 52/49 77 04  
E-mail : [info@marcoflex.be](mailto:info@marcoflex.be)

## **ZUCCO**

ZI de la Basse Rouillais - 35420 LOUVIGNÉ DU DESERT  
**Tél. 02 99 98 50 97**  
E-mail : [contact@zucco.fr](mailto:contact@zucco.fr)